



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ Α΄**

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11
Ταχ. Κώδικας : 114 73 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελ. Καββαδά
Τηλέφωνο : 210 6417811
Fax : 210 6430625
e-mail : e.kavada@prv.ypeka.gr

Αθήνα 05 – 04 - 2018
Αρ. πρωτ. : οικ. 7617

Π Ρ Ο Σ

**ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75
115 21 Αθήνα**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Ανανέωση – Τροποποίηση της ΚΥΑ 116396/02-06-2006 “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας και των συμπληρωματικών έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της” και Αναδιατύπωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων αυτής

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) και ισχύει σήμερα
2. Το Ν. 4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”
3. Το Ν. 4458/1965 – ΦΕΚ 33Α , όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 742/1977 – ΦΕΚ 319Α , το Ν. 2545/09-12-1997 (ΦΕΚ 254Α/15-12-1997) «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» και το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
4. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιεφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»,

- όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) και εκάστοτε ισχύει
5. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28-06-02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» & το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) «Για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων ιδιωτικών ή δημοσίων», όπως ισχύουν
 6. Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 7. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23^{ης} Οκτωβρίου 2000
 8. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 9. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167Α/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 10. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114^Α/22-09-2015) “Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού”
 11. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116^Α/23-09-2015) “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”
 12. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», όπως εκάστοτε ισχύει
 13. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003(ΦΕΚ 332/Β'/20.03.03) σχετικά με «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002» & την υπ' αρ. Α.Π. οικ. 122859/02.02.2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με “το περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 11014/7033/14.03.2003 (ΦΕΚ 332 Β)”.
 14. Την υπ' αρ. αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/16 (ΦΕΚ 2471Β) Υ.Α. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες

- σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
15. Την ΚΥΑ 13727/724/03 (ΦΕΚ 1087Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» & την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 16. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β/29-9-03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/02» & Την Κ.Υ.Α. 1649/45/14 (ΦΕΚ 45Β) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21) σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/11 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»
 17. Την ΚΥΑ με αριθμό 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων ..., σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/2011)»
 18. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
 19. Την ΚΥΑ 51534/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β/08-12-2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69Β) και ισχύει
 20. Την ΚΥΑ 170766/19-01-2016 (ΦΕΚ 69Β/22-01-2016) «Τροποποίηση της 51534/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β) ΚΥΑ, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/39/ΕΕ “για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12^{ης} Αυγούστου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις»
 21. Την ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» & την ΚΥΑ οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878Β/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις»
 22. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12^{ης}

- Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων», όπως ισχύει
23. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991», όπως ισχύει
24. Την Κ.Υ.Α. οικ.51373/4684/15 (ΦΕΚ2706Β) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» & Την Π.Υ.Σ. 49 της 15-12-2015 (Α 174) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015»
25. Την Κ.Υ.Α. οικ. 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015»
26. Την ΚΥΑ 114218 /1997 (ΦΕΚ 1016 Β / 17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και την ΚΥΑ 50910/ 2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων»
27. Την Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες , σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010», όπως ισχύει.
28. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/22-01-65 (138Β/24-02-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως συμπληρώθηκε /τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
29. Την Α.Π. 26098/30-05-2011 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 187339 / 31- 05- 2011) αίτηση της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. – Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Δράμας για την Ανανέωση - Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. (ΚΥΑ αριθμ. 116396/02-06- 2006)
30. Η Α.Π. 32864/22-07-2013 επιστολή της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. , με το οποίο υποβλήθηκαν στη Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, με αριθμό πρωτ. 184106/23-07- 2013, τα ζητηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία των, χρησιμοποιούμενων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ., γεωτρήσεων (σχετικά έγγραφα τα υπ' αριθμ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 185478/21-11-2013 , 185761/10-12-2013 με τα οποία υπεβλήθησαν στη Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ οι πρόσφατα εγκριθέντες Κανονισμοί

Λειτουργίας Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ, μεταξύ των οποίων και της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας)

31. Το Αριθ. Πρωτ. 187339/22-09-2011 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις, σχετικά με την Ανανέωση – Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας από τους συναρμόδιους φορείς
32. Την Α.Π. Φ/Β1/13306/1185/25-10-2011 (αρ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 189551/08-11-2011) θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
33. Το Α.Π. 1580/23-11-2011 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 189922/30-11-2011) έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με συνημμένη σχετική γνωμοδότηση
34. Η Α.Π. 39456/18-05-2016 επιστολή της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. , με την οποία υποβλήθηκαν στη Δ/νση Υδάτων Ανατ. Μακεδονίας–Θράκης και κοινοποιήθηκαν στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (αριθμ. πρωτ. : 25756/20-05-2016) “Συμπληρωματικά στοιχεία για την τροποποίηση των αιτήσεων αδειών χρήσης νερού για τη λειτουργία των τριών γεωτρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Δράμας”
35. Το Α.Π. 20806/18-12-2017 (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ : 1207/16-01-18) έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα “Απόψεις και πορεία αδειοδότησης των υφισταμένων γεωτρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας” και το Α.Π.11922/04-07-2017 παλαιότερο έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας (επισυνάπτεται), με θέμα “Ενημέρωση για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων Γ1, Γ2, Γ3 στη ΒΙΠΕ Δράμας και αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών”.
36. Τα Α.Π. 958/04-06-2015 & 3473/20-05-2016 έγγραφα της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ) με θέμα “Αγωγός διάθεσης λυμάτων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Δράμας” και το Α.Π. 6424/17-09-2017 με θέμα “Συχνότητα ελέγχου εκροής ΜΚΑ ΒΙΠΕ Δράμας”
37. Το Α.Π. 37563/25-06-2014 έγγραφο της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ : 150253/01-07-2015) με θέμα “Περιβαλλοντική συμμόρφωση Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) ΒΙ.ΠΕ. Δράμας”
38. Τις υποβληθείσες από την εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε, στη Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ με αριθμ. πρωτ. 181361/04-02-2013 και 160623/03-02-2014 Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας για τα έτη 2012 & 2013 και τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ , με αριθμ. πρωτ. 145885/03-02-2015, υποβληθείσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας για το έτος 2014
39. Τις υποβληθείσες, από την εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε, στη Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ (αρ.πρωτ. 161278/28-02-2014) και τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ (αριθμ. πρωτ. 146790/05-03-2015) , Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων για τη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας (έτη 2013 & 2014)

40. Τις υποβληθείσες, από την εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε, στη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, με αριθμ. πρωτ. 100828/08-02-2016 και 29037/21-06-2017, Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας για τα έτη 2015 & 2016 αντιστοίχως
41. Την Α.Π. 37762/04-08-2015 επιστολή της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. προς τη Δ/ση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με θέμα “Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Γεωτρήσεων ως συνοδά έργα της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας” (αριθμ. πρωτ. κοινοποίησης ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ : 151204/07-08-2015) για την υποβολή ζητηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων
42. Την Α.Π. 41156/27-01-2017 επιστολή της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. προς τη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (αριθμ. πρωτ. : 5718/02-02-2017) σχετικά με επικαιροποίηση στοιχείων της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας”
43. Την ΚΥΑ 11508/2009 (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13-04-2009) “Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού “
44. Την Υπουργική Απόφαση 29310/2003 (ΦΕΚ 1484Β/10-10-2003) “Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης“
45. Την υπ’ αριθμ. 45/10-04-1973 (ΦΕΚ 86^Α/11-04-1973) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου “Περί δημιουργίας βιομηχανικών ζωνών εις την περιοχήν Δ΄ και καθορισμού βιομηχανικών κλάδων, δυναμένων να εγκατασταθούν άνευ περιορισμών εντός της περιοχής ταύτης, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1377/1973”
46. Την υπ’ αριθμ. 45031/30-05-1974 (ΦΕΚ 626Β/21-06-1974)) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Βιομηχανίας & Δημοσίων Έργων “Περί καθορισμού θέσεων βιομηχανικών ζωνών περιοχής Δ΄ εις τας πόλεις Καλαμάτα, Τρίπολιν, Μεσολόγγιον, Πρέβεζαν, Ηγουμενίτσαν, Ιωάννινα, Φλώρινα, Δράμαν, Αλεξανδρούπολιν και Ξάνθην”
47. Την Αριθμ. 33958/08-04-1975 (ΦΕΚ 423Β/22-04-1975) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Βιομηχανίας & Δημοσίων Έργων “Περί καθορισμού ορίων Βιομηχανικής Ζώνης Δράμας”
48. Την Αριθμ. Φ/Α/16.10/2.1/11367/1137/27-07-2005 (ΦΕΚ 1204Β/31-08-2005) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για “Υπαγωγή της ΒΙΠΕ Δράμας, στις διατάξεις του Ν. 2545/97 για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ (2000-2006)”
49. Το από 26-09-1977 (ΦΕΚ 454Δ΄/16-11-1977) Προεδρικό Διάταγμα “Περί εγκρίσεως των ρυμοτομικών σχεδίων της Βιομηχανικής Ζώνης Δ΄ περιοχής των Κοινοτήτων Ξηροποτάμου και Πετρούσης Νομού Δράμας”
50. Η Αριθμ. 4778/05-12-2013 (ΦΕΚ 477ΑΑΠ/27-12-2013) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης “Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας στα Ο.Τ. 29Δ & 29Ε”
51. Τα υπ’ αριθμ. 160591/1022/20-05-2011 και οικ. 160736/1292/23-05-2011 έγγραφα του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/σης

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

52. Η Αριθμ. 1355/06-02-1992 Νομαρχιακή Απόφαση “Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων για τη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας”
53. Η Αριθμ. Πρωτ. Δ.Α. 210/14/1080/12-03-2009 Απόφαση του Νομάρχη Δράμας «Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Βιομηχανικής Περιοχής Δράμας στην εταιρεία με την επωνυμία “ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.»
54. Την Αριθ. Πρωτ. 116396/02-06-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας και των συμπληρωματικών έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της”
55. Την Αριθμ. Φ/Α.5/5/12280/914/24-10-2013 (ΦΕΚ 2812Β/05-11-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Δράμας, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143^Α)”
56. Την Αριθμ. 6550/14-08-1981 (ΦΕΚ 580Β/23-09-1981) Απόφαση των Νομαρχών Σερρών & Δράμας “Περί καθορισμού χρήσεως των νερών του ποταμού Αγγίτη και των χειμάρρων, τάφρων και διωρύγων που καταλήγουν σε αυτόν και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε αυτούς”
57. Την υπ’ αριθμ. 24737/29-04-1996 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Δράμας και την υπ’ αριθμ. 837/14-03-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
58. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ., κυρίως για τον τρόπο διαχείρισης των παραγόμενων υγρών αποβλήτων, δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής (4014/2011, άρθρο 6 παρ. 2β)
59. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθμ. 116396/02-06-2006 ΚΥΑ, προκειμένου να ενσωματωθούν στην παρούσα Απόφαση και να αποτελέσουν ενιαίο κείμενο, το περιεχόμενο του οποίου να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΚΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β), άρθρο 4 Παράρτημα Α.

Αποφασίζουμε

Την Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 116396/02-06-2006 ΚΥΑ “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας και των συμπληρωματικών έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της” και Αναδιατύπωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων αυτής.

Κατάταξη δραστηριότητας

Η δραστηριότητα της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας , κατατάσσεται με βάση το Παράρτημα ΙΧ της ΥΑ 1958/2012, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, στην 9η ομάδα «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς Εγκαταστάσεις» και συγκεκριμένα στις “Εργασίες διαρρύθμισης Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων” (Υποκατηγορία Α1, α/α 221).

Αναλυτικά η κατάταξη της δραστηριότητας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Είδος Έργου		Ομάδα	Κατάταξη	Παρατηρήσεις
1	Εργασίες διαρρύθμισης Οργανωμένων Υποδοχέων	Κύριο Έργο	Ομάδα 9 Βιομηχανικές Δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις	A1	Το έργο ορίζεται στο άρθρο 41 του νόμου 3982/2011.
2	Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων και κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς	Επί μέρους έργο	Ομάδα 4 Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών (α.α. 25)	A2	Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων για σύνολο βιομηχανικών εγκαταστάσεων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)
3	Υδρογεωτρήσεις	Επί μέρους έργο	Ομάδα 2 Υδραυλικά έργα (α.α. 6)	--	Σύνολο ετήσιας απολήψιμης ποσότητας νερού 651.000 m ³ . Εξαιρούνται λόγω εγκεκριμένου Δ.Σ.
4	Αγωγοί μεταφοράς νερού	Επί μέρους έργο	Ομάδα 2 Υδραυλικά έργα (2.7 Αγωγοί μεταφοράς νερού)	B	1000<Ισοδύναμο Μήκος = 3.400m<20.000
5	Ταμιευτήρας νερού	Επί μέρους έργο	Ομάδα 2 Υδραυλικά έργα (2.2 Έργα ταμίευσης υδάτων)	-	Δεν κατατάσσεται λόγω χωρητικότητας μικρότερης από 10.000 m ³

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**1. Θέση – Έκταση**

Η ΒΙ.ΠΕ. Δράμας οριοθετήθηκε ως βιομηχανική ζώνη με την υπ’ αριθμ. 33958/08.04.1975 ΚΥΑ (ΦΕΚ 423/Β’/22.04.1975) «Περί καθορισμού ορίων Βιομηχανικής Ζώνης Δράμας». Βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ξηροποτάμου του Νομού Δράμας μεταξύ των Δήμων Δράμας και Προσοτσάνης σε απόσταση 8 χλμ. δυτικά της πόλης της Δράμας, επί της Εθνικής Οδού Δράμας-Νευροκοπίου.

Η οριοθετημένη έκταση της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας ανέρχεται σε 2.248 στρέμματα περίπου. Πολεοδομήθηκε ως βιομηχανική ζώνη, έκταση 2.429,5 περίπου στρέμματα, με ΠΔ 26-09-1977 (ΦΕΚ 454/Δ'/16.11.1977) «Περί εγκρίσεως ρυμοτομικών σχεδίων βιομηχανικής ζώνης Δ' περιοχής των Κοινοτήτων Ξηροποτάμου και Πετρούσης Νομού Δράμας».

2.1. Χωρικός Σχεδιασμός

Α) Η ΒΙ.ΠΕ. Δράμας περιλαμβάνεται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.).

Β) Η ΒΙ.ΠΕ. Δράμας αναφέρεται στο Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)

2.2. Προστατευόμενες Περιοχές

Η ΒΙ.ΠΕ. Δράμας βρίσκεται εκτός ορίων προστατευόμενων περιοχών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011). Η ΒΙ.ΠΕ. Δράμας βρίσκεται στα νότια του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης σε απόσταση περίπου 42 χιλ. από τα όριά του.

2.3. Θεσμικό Καθεστώς

Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) ΔΡΑΜΑΣ θεσμοθετήθηκε, οργανώθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4458/1965(ΦΕΚ 33Α/65) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.742/1977 και με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 2545/1997 και του Ν.3982/2011.

Οι διοικητικές πράξεις καθορισμού και οριοθέτησης είναι :

- Πράξις Υπουργικού Συμβουλίου 45/10-04-1973 (ΦΕΚ 86^Α/11-04-73)
- ΚΥΑ 45031/30-05-1974 (ΦΕΚ 626Β/21-06-1974)
- ΚΥΑ 33958/08-04-1975 (ΦΕΚ423Β/22-04-1975)
- ΚΥΑ 33958/08.04.1975 (ΦΕΚ 423Β/22-04-1975)

Οι διοικητικές πράξεις έγκρισης της πολεοδόμησης είναι :

- Προεδρικό Διάταγμα 26.09.1977 (ΦΕΚ 454Δ/16-11-1977)
- 4778/05-12-2013 (ΦΕΚ 477ΑΑΠ/27-12-2013)

Διοικητική Πράξη Υπαγωγής στο Ν. 2545/97 για χρηματοδότηση έργων :

- Υπουργική Απόφαση Φ/Α/16.10/2.1/11367/1137/27.07.2005 (ΦΕΚ 1204Β/31-08-2005)

Χρήσεις γης πολεοδομημένης έκτασης ΒΙ.ΠΕ

Συνολική Έκταση (ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ)	2.248 στρέμματα
Συνολική Πολεοδομημένη Έκταση	2.429.574,26 στρ. (100,0%)
Βιομηχανικά – Βιοτεχνικά Ο.Τ.	1.743.737,49 στρ. (71,8%)
Κοινωφελείς Εξυπηρετήσεις	160.706,40 στρ. (6,6%)
Οδοποιία	349.374,25 στρ. (14,4%)
Οργανωμένο πράσινο με λειτουργίες	16.725,95 στρ. (0,7%)
Φυσικό Πράσινο	159.030,17 στρ. (6,5%)

3. Έργα υποδομής

Τα έργα υποδομής που έχουν ήδη κατασκευασθεί, στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας είναι :

- Δίκτυο οδοποιίας (14 km) και κόμβος εισόδου-εξόδου στην Ε.Ο Δράμας-Νευροκοπίου
- Ηλεκτροφωτισμός τμήματος οδικού δικτύου.. Ηλεκτροφωτισμός στον κόμβο εισόδου- εξόδου
- Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης. Ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων. Ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
- Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) δευτεροβάθμιας επεξεργασίας και δυναμικότητας επεξεργασίας 3000 m³/ημέρα. Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων της ΜΚΑ
- Έργα φύτευσης περιμετρικού πρασίνου
- Σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. με το δίκτυο Φυσικού Αερίου

Τα έργα υποδομής που προβλέπονται να κατασκευαστούν μελλοντικά είναι:

- Έργα διαγράμμισης των οδών, έργα σήμανσης και ονοματολογία
- Περιμετρική περίφραξη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας
- Επέκταση ηλεκτροφωτισμού των οδών όπου βρίσκονται εγκατεστημένες επιχειρήσεις (μήκος 4,5 Km)
- Συντήρηση Κτηρίου Διοίκησης
- Επέκταση δενδροφύτευσης

4. Δίκτυο ύδρευσης - Υδροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας

Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας υδροδοτείται από τρεις (3) γεωτρήσεις (ΔΓ1, ΔΓ2, ΔΓ3) οι οποίες τροφοδοτούν δύο (2) δεξαμενές χωρητικότητας (ωφέλιμος όγκος) 305 m³ και 1.346 m³, εκ των οποίων η πρώτη βρίσκεται εντός του χώρου της ΒΙ.ΠΕ. και η δεύτερη εκτός. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης εκτείνεται κατά μήκος των περισσότερων κατασκευασμένων οδών εντός της ΒΙ.ΠΕ. για τις ανάγκες ύδρευσης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Επί του δικτύου ύδρευσης είναι προσαρτημένοι κρουνοί που εξυπηρετούν την πυρόσβεση της βιομηχανικής περιοχής.

Η ετήσια συνολική απολήψιμη ποσότητα νερού κυμαίνεται από 187.710 m³ έως 225.823m³.

Γεωγραφικές Συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ) Γεωτρήσεων σε ΕΓΣΑ 87

- ΔΓ1 : Χ = 505522 Υ = 4557764
- ΔΓ2 : Χ = 505712 Υ = 4557158
- ΔΓ3 : Χ = 506001 Υ = 4557665

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	ΔΓ1	ΔΓ2	ΔΓ3
Βάθος διάτρησης	198 m	160 m	160 m
Διάμετρος			
διάτρησης/σωλήνωσης	15''/10''	15''/10''	15''/10''

Διατρηθέν πέτρωμα	κροκαλοπαγές/ ασβεστόλιθος	κροκαλοπαγές/ ασβεστόλιθος	κροκαλοπαγές/ ασβεστόλιθος
Εκμεταλλεύσιμη Παροχή	130 m ³ /h	105 m ³ /h	50 m ³ /h
Ετήσια αιτούμενη ποσότητα νερού	600.000 m ³	600.000 m ³	263.500 m ³
Χρήση νερού	πολλαπλή	πολλαπλή	πολλαπλή

Οι ανωτέρω Γεωτρήσεις ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα (Υ.Δ.) της Ανατ. Μακεδονίας (GR06) στη Λεκάνη Απορροής “Στρυμόνα” στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΔ) Δράμας με κωδικό GR1100030.

Η διαδικασία έκδοσης των αδειών χρήσης νερού για τις γεωτρήσεις της ΒΙΠΕ Δράμας είναι σε εξέλιξη.

5.1. Δίκτυο Ακαθάρτων / Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.)

Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας, μήκους 11.8 km περίπου αποτελείται από μια διάταξη συλλεκτήριων αγωγών σε όλο το μήκος των δευτερευουσών οδών, στους οποίους εκβάλλουν μικρότερου μήκους εγκάρσιοι αγωγοί. Η τελική κατάληξη των συλλεκτήριων αγωγών γίνεται στο φρεάτιο εισόδου της ΜΚΑ, μέσω αντλιοστασίου.

Οι αγωγοί του δικτύου ακαθάρτων, διατομών έως Φ400, βρίσκονται σε βάθος 1,50 m περίπου κάτω από τους αγωγούς του δικτύου ομβρίων για λόγους ασφαλείας. Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί για ποσοστό πλήρωσης των αγωγών μικρότερο του 80% και οι ταχύτητες των αποβλήτων στους αγωγούς, παραμένουν πάντα μικρότερες από 4,5 m/sec.

5.2. Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ)

Η ΜΚΑ είναι δευτεροβάθμιας επεξεργασίας με μέγιστη ημερήσια παροχή σχεδιασμού 2.500 m³/d και συνολικό φορτίο προς επεξεργασία 1.250 Kg BOD₅/d. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της ΜΚΑ της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :

Πιν. 1: Βασικά χαρακτηριστικά ΜΚΑ Δράμας

ΠΑΡΟΧΕΣ		Τιμές
Μέση ημερήσια παροχή (Qμ)	m³/d	1.500
Μέγιστη ημερήσια παροχή (Qmax)	m³/d	2.500
Παροχή Αιχμής (Qαιχμής)	m³/h lt/s	150
		41,7
ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ		
Βιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD ₅)	mg/l kg/d	500
		750
Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD)	mg/l kg/d	1.200
		1.800
Αιωρούμενα Στερεά (SS)	mg/l kg/d	500
		750

Η ΜΚΑ της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 2.1 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα επεξεργασίας.

- Ένα (1) Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ανύψωσης, αποτελούμενο από μηχανική εσχάρα και τρεις (3) υποβρύχιες αντλίες ανύψωσης.
- Μία (1) Δεξαμενή εξισορρόπησης όγκου 300 m^3 .
- Δύο (2) Δεξαμενές Αερισμού, όγκου 1.250 m^3 έκαστη. Σε αυτή τη φάση λειτουργεί μόνο η μία, στην οποία είναι εγκατεστημένοι τέσσερις (4) πλωτοί αεριστήρες. Σε περίπτωση αύξησης του υδραυλικού φορτίου, υπάρχει πρόβλεψη να τεθεί σε λειτουργία και η δεύτερη δεξαμενή.
- Μία (1) Δεξαμενή Καθίζησης όγκου 150 m^3 με ξέστρο πυθμένα και τρεις (3) αντλίες για την ανακυκλοφορία της ιλύος στις δεξαμενές αερισμού και την προώθηση της περίσσειας ιλύος στην δεξαμενή πάχυνσης.
- Μία (1) Δεξαμενή κροκίδωσης και διαύγασης όγκου 62 m^3 .
- Μία (1) Δεξαμενή Χλωρίωσης όγκου $37,5 \text{ m}^3$.
- Μία (1) Δεξαμενή Πάχυνσης της περίσσειας ιλύος όγκου 20 m^3 και ταινιοφιλτρόπρεσσα για την αφυδάτωση της παχυμένης ιλύος.

5.3. Διάθεση Επεξεργασμένων Αποβλήτων

Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων γίνεται με υπόγειο αγωγό διαμέτρου $\Phi 400$ και μήκους 3 km εκτός των ορίων της ΒΙΠΕ. Ο αγωγός που μεταφέρει τα επεξεργασμένα απόβλητα έχει συνδεθεί με αντλιοστάσιο ανύψωσης και στη συνέχεια μέσω καταθλιπτικού αγωγού αυτά μεταφέρονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της πόλης της Δράμας. Τόσο το αντλιοστάσιο όσο και ο αγωγός βρίσκονται εκτός της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας.

Η ΕΕΛ Δράμας είναι εγκατεστημένη νοτιοδυτικά της πόλης της Δράμας σε απόσταση 4 km και σε χώρο έκτασης περίπου 36 στρεμμάτων. Η μέγιστη ημερήσια παροχή επεξεργασμένων αποβλήτων, που μπορούν να παραλαμβάνονται από την ΕΕΛ Δράμας, είναι 2.500 m^3 .

6. Δίκτυο ομβρίων

Το δίκτυο ομβρίων εκτείνεται κατά μήκος των κατασκευασμένων οδών της Βιομηχανικής Περιοχής. Τα όμβρια οδηγούνται μέσω του δικτύου στην τάφρο Μυλοποτάμου (έξοδος ΔΡ-ΟΜ-1 νοτιοανατολικά της ΒΙΠΕ) και μέσω αυτής στον ποταμό Αγγίτη, χαρακτηρισμένος ως ευαίσθητος αποδέκτης.

7. Χρήση ενέργειας και καυσίμων

- Η ηλεκτροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ.
- Οι εγκατεστημένες εντός ΒΙ.ΠΕ βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούν, κατ' επιλογή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αδειοδότησή τους, συμβατικά καύσιμα για την εξυπηρέτησή τους.

Β. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων

Από τις βιομηχανικές μονάδες που εγκαθίστανται και λειτουργούν στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα, εκτός εάν διαφορετικά (αυστηρότερα) αναφέρονται στις αντίστοιχες Α.Ε.Π.Ο. των επί μέρους μονάδων:

1. Ατμοσφαιρικές Εκπομπές

Σημειακές εκπομπές :

- Εκπομπές Σωματιδίων $\leq 100 \text{ mg/m}^3$ (ΠΔ 1180/81 – ΦΕΚ 293Α)
- Για τους υπόλοιπους αέριους ρύπους ισχύουν όσα αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 - ΦΕΚ 293Α / 06-10-81).
- Βιομηχανικοί λέβητες: ισχύει η ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) (για αέρια και υγρά καύσιμα). Στερεά καύσιμα: ισχύει η ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/93)
- Για τους λέβητες θέρμανσης των κτιρίων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 189533/07-11-2011(ΦΕΚ 2654Β/09-11-11), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ : ισχύει η ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-2013)

2. Υγρά απόβλητα

- Α) Η διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων των επί μέρους βιομηχανικών μονάδων να γίνεται στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ., με όρους και προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής (ΦΕΚ 2812Β/05-11-2013) και όρια που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – παράγραφος Ζ του ανωτέρω Κανονισμού και στην παράγραφο 3.1 της παρούσας Απόφασης. Επί πλέον να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εκδίδονται για τη λειτουργία των επιμέρους εγκατεστημένων εντός της ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικών μονάδων, οι οποίοι δεν θα πρέπει να αντίκεινται στα οριζόμενα στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο.
- Β) Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) να διατίθεται στον κεντρικό Αγωγό του Δήμου Δράμας και να οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Τα χαρακτηριστικά της εν λόγω εκροής περιγράφονται στον Κανονισμό Αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ) και ενδεικτικά αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 της παρούσας Απόφασης,
- Γ) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997), την Υ.Δ. Ε1Β/221/65 (ΦΕΚ 138Β/24-02-1965), όπως τροποποιημένη ισχύει και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24^Α/13-02-12).

3. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων

- Η στάθμη θορύβου στην περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 dB(A). Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενη στα όρια του γηπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ 6-10-81).
- Να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003)« Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β).

4.1 Ποιοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων και λυμάτων για αποδοχή στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ.

α/α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ / ΡΥΠΑΝΤΕΣ	ΤΙΜΕΣ
1.	Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD ₅)	≤ 500 ppm
2.	Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD ₅) μετά από δώρη καθίζηση	≤ 350 ppm
3.	Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)	≤ 1200 ppm
4.	Αιωρούμενα στερεά	≤ 500 ppm
5.	Καθιζάνοντα στερεά	≤ 10 ml/l
6.	Συνολικά στερεά δι' εξατμίσεως	≤ 1500 ppm
7.	Θειικά (ως -SO ₄ ⁻²)	≤ 750 ppm
8.	Διαλυτά Θειούχα (ως -S ⁻²)	≤ 10 ppm
9.	Κυανιούχα και θειοκυανιούχα (ως -CN ⁻¹)	≤ 5 ppm
10.	Φαινόλες	≤ 5 ppm
11.	Απορρυπαντικά	≤ 50 ppm
12.	Λίπη και εκχυλιζόμενες ουσίες με πετρελαϊκό αιθέρα	≤ 50 ppm
13.	Υδράργυρος	0 ppm
14.	Χρώμιο εξασθενές	0 ppm
15.	Σίδηρος	≤ 50 ppm
16.	Μαγγάνιο	≤ 20 ppm
17.	Νικέλιο	≤ 5 ppm
18.	Κάδμιο	≤ 5 ppm
19.	Ψευδάργυρος	≤ 5 ppm
20.	Χρώμιο τρισθενές	≤ 5 ppm
21.	Χαλκός	≤ 5 ppm
22.	Μόλυβδος	≤ 5 ppm
23.	pH	6 - 9,5

Η συνολική συγκέντρωση των υπ' αρ. 17-22 να μην υπερβαίνει τα 10 ppm.

Τα υγρά επεξεργασμένα απόβλητα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από:

- Ανθρακασβέστιο ή ουσίες που περιέχουν ανθρακασβέστιο
- Ουσίες με σημείο αναφλέξεως ≤ 25°C
- Ουσίες κολλώδεις ή διογκούμενες όταν έρχονται σε επαφή με το νερό
- Ραδιενεργές ουσίες κάθε είδους
- Η μέγιστη θερμοκρασία των υγρών δεν θα ξεπερνά τους 45°C, συμπεριλαμβανομένων και των υγρών ψύξεως

4.2 Ανώτατα επιτρεπτά όρια υγρών αποβλήτων και λυμάτων, μετά την επεξεργασία αυτών, για διάθεση στο δίκτυο του Δήμου (Κανονισμός Αποχέτευσης ΔΕΥΑΔ / Πίνακας II)

Ενδεικτικές Παράμετροι	Όρια	Ενδεικτικές Παράμετροι	Όρια
Ενεργός οξύτητα	6,0 – 9,5 pH	Χρώμιο (Cr ⁺⁶)	0,25 mg/l

Χρώμα	να μην προσδιορίζεται χρωματομετρικά σε αραίωση 6 :1	Κυανιούχα (CN-)	0,5 mg/l
Καθιζάνοντα στερεά	15 mg/l	Αρσενικό(As)	0,1 mg/l
Αιωρούμενα στερεά (σύνολο)	500 mg/l	Βάριο(Ba)	20 mg/l
Διαλυμένα στερεά	1500 mg/l	Βόριο(B)	1 mg/l
BOD ₅	500 mg/l	Αλουμίνιο(Al)	15 mg/l
COD	1000 mg/l	Μαγνήσιο(Mg)	100 mg/l
Λίπη - έλαια	50 mg/l	Κάδμιο(Cd)	0,1 mg/l
Ορυκτά Έλαια	15 mg/l	Σίδηρος (Fe)	50 mg/l
Αμμωνία (NH ₄ ⁺)	75 mg/l	Μαγγάνιο(Mn)	4 mg/l
Φωσφορικά άλατα (PO ₄)	30 mg/l	Υδράργυρος (Hg)	0,01mg/l
Χλωριούχα άλατα (Cl-)	1000 mg/l	Νικέλιο (Ni)	0,5 mg/l
Φθοριούχα άλατα ως F-	10 mg/l	Μόλυβδος (Pb)	0,2 mg/l
Θειούχα (H ₂ S)	150mg/l	Χαλκός (Cu)	2 mg/l
Θειώδη (SO ₃)	2 mg/l	Άργυρος (Ag)	0,1 mg/l
Θειικά (SO ₄)	750 mg/l	Σελήνιο (Se)	0,1 mg/l
Χρώμιο (Cr ⁺³)	2,5 mg/l	Ψευδάργυρος (Zn)	1 mg/l
Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) CV= Συγκεντρώσεις , LV= Ανώτατα όρια			
για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn	3mg/l	Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί	2 mg/l
Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις	0,1 mg/l	Χλώρια Ελεύθερα	5 mg/l
Φαινόλες ολικές	10 mg/l	Μερκαπτάνες ως S	0,1 mg/l
Αλδεΐδες	50 mg/l		

Οι ουσίες που απαγορεύεται να απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου αναφέρονται στον Πίνακα Ι του Κανονισμού Αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δράμας.

4.3 Στερεά Απόβλητα / Κωδικοί ΕΚΑ

Τα παρακάτω περιγραφόμενα στερεά απόβλητα, με τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑ, αφορούν τη λειτουργία της ΒΙΠΕ μόνο και όχι τη λειτουργία των εγκατεστημένων δραστηριοτήτων, η οποία περιγράφεται στις οικείες ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ :

19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 19 08 11

13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

Τα παραγόμενα αστικά απόβλητα διαχειρίζονται και δηλώνονται στο ΗΜΑ από το Δήμο Δράμας.

Γ. Όροι, Μέτρα, Περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Γ1. Φάση κατασκευής νέων έργων

Οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί όροι εφαρμόζονται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί μέρος της υλοποίησης του έργου, κατά το μέρος που του αντιστοιχεί.

1. Γενικοί όροι και περιορισμοί

- α. Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.
 - β. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων (σκάμματα, ικριώματα, κίνηση οχημάτων - μηχανημάτων κλπ.) όπως: αντιστήριξη παρειών εκσκαφών, όπου τα εδάφη είναι χαλαρά, τοποθέτηση πινακίδων και φωτισμού ασφαλείας, σήμανση με ταινία κλπ, προσωρινή γεφύρωση χανδάκων πλάτους άνω του 1 μ. με κιγκλιδώματα ασφαλείας ανά 50 μ. τουλάχιστον, ασφαλείς παρακάμψεις και σχετική πληροφόρηση.
 - γ. Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία, κατά προτίμηση της ευρύτερης περιοχής.
 - δ. Απαγορεύεται η απόθεση, ακόμη και προσωρινή, υλικών εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων ή διωρύγων ή σε χώρους κοντά σε οικισμούς και κτίρια.
 - ε. Η προσκομιδή και αποκομιδή υλικών να γίνεται σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγονται διαδρομές βαρέων οχημάτων εκτός κατοικημένων περιοχών. Η ταχύτητα κίνησης βαρέων οχημάτων μέσα σε οικισμούς να μην υπερβαίνει τα 10 χλμ./ώρα.
 - στ. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) να απομακρυνθεί μετά την περάτωση των εργασιών και ο χώρος να αποκατασταθεί πλήρως.
 - ζ. Τα πάσης φύσεως μεταχειρισμένα λιπαντέλαια να τοποθετούνται σε βαρέλια και να προωθούνται για περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Π.Δ. 82 / 2004 – ΦΕΚ 64Α /2-3-2004), όπως ισχύει.
 - η. Τα υλικά βαφής και οι συντηρητικές ύλες που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των έργων να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου Δ2.7. της παρούσας Απόφασης.
 - θ. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
 - ι. Να τοποθετηθούν σε όλα τα εργοτάξια κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων που θα απομακρύνονται προς τον πλησιέστερο εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής.
- 2. Για την προστασία των υδάτινων πόρων**
- α. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής στους φυσικούς τους αποδέκτες

- β. Απαγορεύεται η απόθεση, ακόμη και προσωρινή, προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων ή χειμάρρων που διασχίζουν ή βρίσκονται εν επαφή με την βιομηχανική περιοχή ή σε οποιοδήποτε άλλο υδάτινο αποδέκτη.
- γ. Οι τυχόν υπάρχουσες ανεξέλεγκτες απορρίψεις, εντός του χώρου της ΒΙ.ΠΕ., να απομακρυνθούν εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.
3. Για την προστασία χλωρίδας / πανίδας – Προστασία τοπίου
- α. Να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων των εργοταξίων. Να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις στο ανάγλυφο του τοπίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να διαμορφώνονται κατάλληλα οι επιφάνειες γύρω από τις παρεμβάσεις.
- β. Να υπάρξει κατάλληλη φυτοκάλυψη των τυχόν πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής που θα αποτεθούν εντός των κοινοχρήστων χώρων ή των χώρων πρασίνου της ΒΙ.ΠΕ. προς διαμόρφωση του αναγλύφου. Να γίνει φύτευση των προβλεπομένων χώρων πρασίνου καθώς και των τυχόν πρανών που έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή των έργων.
4. Για την αντιμετώπιση εργοταξιακού θορύβου
- α. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα εργοτάξια, εφ' όσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/2008 (ΦΕΚ 1418Β'/01-10-2003) πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου σύμφωνα με αυτήν.
- β. Να λαμβάνονται μέτρα για μείωση των οχλήσεων από θορύβους (π.χ. από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων). Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη πυκνής και υψηλής βλάστησης περιμετρικά της ΒΙ.ΠΕ. και καταλλήλων ζωνών πρασίνου εντός αυτής για δημιουργία ηχομόνωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
5. Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
- α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, καθώς και των σωρών προϊόντων εκσκαφής και των χρησιμοποιούμενων αδρανών υλικών, κατά τη θερινή ιδιαίτερα περίοδο, για μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης στη γύρω περιοχή.
- β. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών ή προϊόντων εκσκαφής να μην υπερφορτώνονται, να είναι καλυμμένα και παράλληλα να γίνεται διαβροχή των μεταφερομένων υλικών, τόσο κατά την φόρτωση όσο και κατά την εκφόρτωσή τους.
- γ. Τα μηχανήματα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού από τη λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
- δ. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών στα επί μέρους εργοτάξια.
6. Αρχαιολογικοί χώροι – Δασικές εκτάσεις
- Αρχαιολογικοί χώροι, ευρήματα και μνημεία κάθε περιόδου της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά

τη λειτουργία των έργων, με ευθύνη του φορέα, κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να λαμβάνονται μέτρα αξιοποίησής τους, με παράλληλη ενημέρωση της αντίστοιχης Εφορείας Αρχαιοτήτων, ώστε η εκτέλεση των έργων να γίνεται υπό την επίβλεψή της αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

- Δάση και Δασικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α), όπως ισχύει και να εξασφαλίζονται οι σχετικές άδειες χρήσης, εάν τούτο απαιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4280/2014. Στην περίπτωση που απαιτηθεί έκδοση έγκρισης επέμβασης να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παραγρ. α και άρθρο 5 παραγρ. 3 της Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077Β/09-04-2012).

7. Διάθεση υλικών εκσκαφών

Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους έργου, να απομακρύνονται όλα τα πλεονάζοντα υλικά προς τους αντίστοιχους χώρους, με παράλληλη πλήρη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης. Η διαχείριση των υλικών εκσκαφών να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 25936/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010).

Γ2. Φάση λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ

Οι παρακάτω όροι να εφαρμόζονται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) από τον ίδιο ή από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, ως υποχρεώσεις, μέτρα και περιορισμοί που περιλαμβάνονται και στο νέο Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ, που εγκρίθηκε με την Αριθμ. Φ/Α.5/5/12280/914/24-10-2013 (ΦΕΚ 2818Β/05-11-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στην περίπτωση που μέρος της λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. έχει ανατεθεί σε “τρίτο” φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αυτό φέρει την ευθύνη της τήρησης των παρακάτω όρων, κατά το μέρος που του αντιστοιχεί.

1. Γενικοί όροι και περιορισμοί

- α. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., ως Φορέας Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς επίσης και των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση και αφορούν στη λειτουργία των υποδομών της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας. Η ευθύνη αναφέρεται στην εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των υποδομών, στη συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που καθορίζονται στην παρούσα Απόφαση και στην άμεση ειδοποίηση της περιβαλλοντικής αρχής σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης.
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης, από τους οποίους δεσμεύεται, και να το γνωστοποιήσει στην περιβαλλοντική αρχή (Δ/νση ΔΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ - Τμήμα

Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων & Ειδικών Έργων) και στην αρμόδια Δ/ση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

- γ. Οι νέες βιομηχανικές μονάδες που εγκαθίστανται στη ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να έχουν εφοδιασθεί, εάν απαιτείται, με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι ήδη εγκατεστημένες μονάδες να έχουν Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. σε ισχύ, στις οποίες θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν αυτές να τηρούν.
- δ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να μεριμνήσει ώστε η χωροθέτηση των μονάδων να γίνεται κατά το δυνατό κατά ομοειδείς δραστηριότητες, έτσι ώστε αφενός να διευκολύνονται οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται, και αφετέρου να μην επέρχονται δυσμενείς περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μονάδων.
- ε. Ειδικά για τις κλειστές επιχειρήσεις, ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να φροντίζει για την τήρηση των όρων και περιορισμών, που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής (α/α 55 του προοιμίου).
- στ. Να υπάρχει στο χώρο της Βιομηχανικής Περιοχής εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχει ο Φορέας Διαχείρισης. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) υποχρεούται να διατηρεί τους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου καθαρούς και αποψιλωμένους την κρίσιμη για πυρκαγιές χρονική περίοδο. Ομοίως, με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., να καθαρίζονται από σκουπίδια και ξερόχορτα τα άδεια βιομηχανικά οικόπεδα.
- ζ. Οι χώροι πρασίνου της Βιομηχανικής Περιοχής να καλύπτουν τα ελάχιστα τεχνικά – ποσοτικά δεδομένα για τους χώρους πρασίνου που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές περιοχές (άρθρο 7 του Ν. 2545/1997, άρθρο 52 παρ. 2γ του Ν. 3982/2011), σύμφωνα με τη σχετική φυτοτεχνική μελέτη και την ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου.
 - Η φύτευση δένδρων και θάμνων να γίνεται κατά συστάδες και να προτιμώνται φυτά που συναντώνται, κατά βάση, στην εγγύς περιοχή.
 - Οι φυτεύσεις που αποτυγχάνουν πρέπει να πραγματοποιούνται εκ νέου και η φροντίδα των φυτών να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 80%. Οι φυτοκαλύψεις να προστατεύονται, εάν απαιτείται, με κατάλληλη περίφραξη.
 - Να ολοκληρωθεί, εντός του επομένου έτους, η φύτευση των χώρων πρασίνου της ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ και να προβλεφθεί η φύτευση των χώρων που θα προκύψουν από την κατασκευή νέων έργων.
- η. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ υποχρεούται να απογράψει τυχόν υφιστάμενες εντός της ΒΙ.ΠΕ. γεωτρήσεις που διαθέτουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Εάν υπάρχουν διανοιγμένες γεωτρήσεις ανεξάρτητα από το εάν γίνεται χρήση τους για ύδρευση, άρδευση ή βιομηχανική χρήση, προκειμένου να διατηρηθούν (κατόπιν έγγραφης έγκρισης του Φορέα Διαχείρισης – άρθρο 36 Κανονισμού

Λειτουργίας), πρέπει να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09-12-03) και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. οικ. 146896/17-10-2014(ΦΕΚ 2878Β/27-10-2014). Σε διαφορετική περίπτωση οι γεωτρήσεις να σφραγιστούν αφού αφαιρεθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός παρουσία εκπροσώπου της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία.

- θ. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο., για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. και των επί μέρους δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται σε αυτήν, ισχύουν και όσα αναφέρονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Α.Ε.Π.Ο. για τις επί μέρους εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές δραστηριότητες να γνωστοποιηθούν στις εν λόγω εταιρείες με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.

2. Μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Η λειτουργία συστημάτων συγκράτησης σωματιδίων και άλλων αερίων ρύπων, σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες όπου δημιουργούνται τέτοιες εκπομπές, πρέπει να εξασφαλίζει τα όρια εκπομπής που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των μονάδων αυτών.
- β. Οι μονάδες που χρησιμοποιούν αδρανή υλικά (οικοδομικά υλικά, έτοιμο σκυρόδεμα κλπ.) πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών σκόνης, τόσο κατά την αποθήκευση (στεγασμένοι χώροι, συστήματα διαβροχής) όσο και κατά τη διακίνηση υλικών (σκεπασμένα φορτηγά μεταφοράς κλπ.).
- γ. Για τη δέσμευση εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, οι μονάδες που εκπέμπουν πτητικές οργανικές ενώσεις, οφείλουν (μόνες ή από κοινού με άλλες όμορες μονάδες) να διαθέτουν φίλτρα ενεργού άνθρακα ή άλλο κατάλληλο σύστημα αντιρρύπανσης, όπου αυτό απαιτείται.
- δ. Να λαμβάνονται από κάθε μονάδα εντός της ΒΙ.ΠΕ. τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν οσμών από τη λειτουργία τους.
- ε. Να αποφεύγεται η χωροθέτηση των δυνητικά οσμηρών μονάδων στις περιφερειακές εκτάσεις της Βιομηχανικής Περιοχής.
- στ. Οι βιομηχανικοί καυστήρες πρέπει να ρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται σωστή καύση και οι εκπομπές να βρίσκονται εντός των επιτρεπομένων ορίων.
- ζ. Να προωθείται, κατά προτεραιότητα, η χρήση φυσικού αερίου, ως καυσίμου για την παραγωγική διαδικασία, από τις μονάδες της ΒΙ.ΠΕ.

3. Μέτρα αντιμετώπισης των θορύβων

- α. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να μεριμνούν ώστε να διατηρούν τον εκπεμπόμενο θόρυβο κάτω από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια (παράγραφος Β.3. της παρούσας Απόφασης)

- β. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να προβαίνουν σε κατάλληλη ανάπτυξη ζώνης πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου κάθε βιομηχανικής μονάδας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ.

4. Όροι και υποχρεώσεις για τη λειτουργία των γεωτρήσεων

- α. Οι υφιστάμενες και λειτουργούσες γεωτρήσεις πρέπει να καλύπτονται με άδειες χρήσης νερού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προς τούτο να απαντηθούν, από το Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., τα τεθέντα ερωτήματα από τη Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με το Α.Π. 11922/04-07-2017 σχετικό έγγραφο (α.α. 35 του προοιμίου).
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τους όρους που θα τεθούν, από την ανωτέρω Δ/νση, στις άδειες χρήσης νερού που θα εκδοθούν για τις λειτουργούσες εντός της ΒΙ.ΠΕ. γεωτρήσεις και να κοινοποιήσει αυτές στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
- γ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης του νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.
- δ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να έχει τοποθετημένους υδρομετρητές για τον έλεγχο της αντλούμενης ποσότητας νερού και να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις.
- ε. Στην περίπτωση που απαιτηθεί να τροποποιηθεί το υδρευτικό δίκτυο να ενημερωθεί η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας προκειμένου να κριθεί εάν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας Απόφασης, με την υποβολή σχετικής Μελέτης Περιβάλλοντος.

5. Διαχείριση ομβρίων υδάτων

- α. Τα μη ρυπασμένα όμβρια ύδατα από κάθε μονάδα πρέπει να διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Τα πιθανώς ρυπασμένα όμβρια ύδατα να υφίστανται επεξεργασία, εφόσον απαιτείται, από τις ίδιες τις επί μέρους μονάδες, πριν διοχετευθούν στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Το δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. να καταλήγει, μέσω φρεατίων δειγματοληψίας, στην τάφρο του Μυλοποτάμου (Νομαρχιακή Απόφαση αρ. πρωτ. 1355/06-02-1992) στα νότια της ΒΙ.ΠΕ. και στη συνέχεια στον ποταμό Αγγίτη, ο οποίος είναι και ο καθορισμένος τελικός αποδέκτης ομβρίων, λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων (Νομαρχιακή Απόφαση αριθμ. πρωτ. 6550/01-09-1981).
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., υπεύθυνος και για τη λειτουργία του δικτύου ομβρίων πρέπει :
 - να φροντίζει για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων, των αντίστοιχων φρεατίων κλπ, της κοίτης της τάφρου του Μυλοποτάμου , ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία αυτών.

- να εφαρμόζει διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης των παράνομων απορρίψεων στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
- να πραγματοποιεί τακτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις ομβρίων, με τη συνεργασία διαπιστευμένων εργαστηρίων

6. Διαχείριση υγρών αποβλήτων

- α. Οι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές μονάδες να συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης υγρών αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής, το οποίο οδηγεί τα υγρά απόβλητα στη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) της Βιομηχανικής Περιοχής, για επεξεργασία. Μέσω κεντρικού εξωτερικού Αγωγού να οδηγούνται τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Δράμας, την οποία διαχειρίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ).
- β. Οι όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ., των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων των εγκατεστημένων εντός της ΒΙ.ΠΕ. μονάδων και οι όροι διάθεσης της επεξεργασμένης εκροής της ΜΚΑ στο δίκτυο που διαχειρίζεται ο Δήμος περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΙΠΕ (ΦΕΚ 2812Β/2013) και τον Κανονισμό Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΔ. Να τηρούνται οι προϋποθέσεις και τα όρια που αναφέρονται στους ανωτέρω Κανονισμούς.
- γ. Σε περίπτωση που οι επί μέρους εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές μονάδες διαθέτουν υγρά απόβλητα που απαιτούν ειδική προεπεξεργασία, πρέπει να πραγματοποιούν αυτή πριν από τη διάθεσή τους στο εν λόγω δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα των υγρών αποβλήτων στο φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν τη διάθεση στο δίκτυο ακαθάρτων, να είναι σύμφωνη με τα όρια των ποιοτικών παραμέτρων, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Φορέας διαχείρισης του δικτύου, ο οποίος δίνει την έγκριση για τη σύνδεση με το δίκτυο.
- δ. Τα ανώτατα αποδεκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκροής της ΜΚΑ στον Αγωγό που συνδέεται με την ΕΕΛ, είναι αυτά που καθορίζονται στον Κανονισμό Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΔ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι , ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ), ενώ η μέγιστη παροχή αποβλήτων που μπορεί να παραλαμβάνεται ημερησίως είναι 2.500 m^3 . Η συχνότητα ελέγχου της τελικής εκροής από τη ΜΚΑ της ΒΙΠΕ ορίζεται από τη ΔΕΥΑΔ (ΑΠ 6424/17-09-2017) και περιγράφεται στην παράγραφο Ε3 της παρούσας Απόφασης.
- ε. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών υγρών αποβλήτων, λόγω πιθανών βλαβών κ.λ.π, στους κοινόχρηστους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ και τους αύλειους χώρους των εγκατεστημένων δραστηριοτήτων που, σε περίπτωση βροχόπτωσης, ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
- στ. Κάθε βιομηχανική μονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα στο δίκτυο ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ., πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών και της παροχής των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις

απαιτήσεις της οικείας Α.Ε.Π.Ο., του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. και του Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης, εάν υπάρχει. Οι αναλύσεις ποιότητας των υγρών αποβλήτων να πραγματοποιούνται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες πρότυπες μεθόδους κατά CEN ή ΕΛΟΤ ή ISO ή DIN ή άλλου ισότιμου διεθνούς προτύπου, ιεραρχούμενες με την προαναφερόμενη σειρά προτίμησης.

- ζ. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λάσπης μαζί με τα υγρά απόβλητα. Απαγορεύεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων ή λυμάτων σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, χειμάρρους) ή υπεδαφίως ή στα δίκτυα παροχέτευσης ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να διενεργεί συνεχείς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε αυτές να αποφεύγονται. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
- η. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τον Φορέα διαχείρισης του δικτύου υγρών αποβλήτων για τους κωδικούς ΕΚΑ που εισήλθαν, από κακό χειρισμό, στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ή το δίκτυο ομβρίων. Να τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας.

7. Διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων

- α. Τα σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) της Βιομηχανικής Περιοχής και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να μεταφέρονται από τον οικείο Δήμο Δράμας ή ιδιωτικές εταιρείες σε αδειοδοτημένους για το σκοπό αυτό χώρους.
- β. Να πραγματοποιείται ξεχωριστή συλλογή των στερεών αποβλήτων, που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν, κατά ρεύμα ανακύκλωσης (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κλπ.) σε συνεργασία του Φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) με τους οικείους Δήμους, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
- γ. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α) και τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή/και του αντίστοιχου Π.Δ. και ΚΥΑ για κάθε ρεύμα εναλλακτικής διαχείρισης που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου.

Ειδικότερα :

- Οι συλλεγόμενες συσκευασίες (χαρτιά, μέταλλα, γυαλί κ.α.) να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α'), το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α) και το Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α).
- Τα Απόβλητα Έλαια να συγκεντρώνονται από κάθε μονάδα και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους, σε εγκαταστάσεις επίσης συνεργαζόμενες με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α').
- Η συλλογή των προς απόσυρση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ: 117/04 (ΦΕΚ 82 Α/04) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 15/06 (ΦΕΚ 12Α/06), ΚΥΑ 41624 / 2057/ Ε1031/2010 (ΦΕΚ 1625Β/10) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α/04). Τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) να διαχειρίζονται στη βάση των προβλεπόμενων στο Π.Δ. 116/ΦΕΚ 81/τ.Α/5.3.2004

▪ Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ) να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 25936/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249^Α).

δ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στα ανοικτά σημεία ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, εντός ή εκτός της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας. Τυχόν υπάρχουσες ανεξέλεγκτες απορρίψεις στην περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. ή εντός αυτής να απομακρυνθούν με ευθύνη της επιχείρησης που προκάλεσε το συμβάν, όταν εντοπισθεί και ταυτοποιηθεί από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. ή από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Στην περίπτωση μη εντοπισμού της επιχείρησης, την ευθύνη για την απομάκρυνση των ανεξέλεγκτων απορρίψεων έχει ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (εν προκειμένω η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

ε. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιλύων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα να τηρούνται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν :

- i. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/22-12-2003) « Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός»
- ii. ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β'/16-12-2002) « Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
- iii. ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
- iv. Κανονισμός 1013/2006 για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει.
- v. Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β/28-3-2006) « Μέτρα, όροι και περιορισμοί, για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων» (ΦΕΚ 604 Β/87).
- vi. Κ.Υ.Α με αριθ. Η.Π. 24944/1159/14.6.06 (ΦΕΚ 791 Β/30.6.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 ...» ανωτέρω ΚΥΑ.
- vii.. Την Κ.Υ.Α.οικ.51373/4684/15 (ΦΕΚ2706Β) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου

- Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» & Την Π.Υ.Σ. 49 της 15-12-2015 (Α 174) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015»
- viii Την Κ.Υ.Α. οικ. 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015»
- ix ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328 Β/6-5-1993) « Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης»
- x. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει
- στ. Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα που αποθηκεύονται κατά την έννοια του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012), να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς για τα συγκεκριμένα απόβλητα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Σε περίπτωση παράδοσης των εν λόγω αποβλήτων εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Κατόπιν τούτου ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.
- ζ. Να μη χρησιμοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs).
- η. Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου [Κ.Υ.Α. 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β)]. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου, η απομάκρυνση αυτών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας [Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β), λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στο Π.Δ. 212/9-10-2006 (ΦΕΚ Α/212/2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»]
- θ. Η αποθήκευση χημικών ουσιών να γίνεται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας . Ιδιαίτερα πρέπει να επιτυγχάνεται:
- Η απομόνωση των ασύμβατων μεταξύ τους χημικών ουσιών

- Η κατάλληλη σήμανση των χημικών, των αποβλήτων και των χώρων φύλαξης
 - Η φύλαξη σε ασφαλείς θέσεις κάτω από κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης
 - Η ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στα θέματα φύλαξης και ασφαλούς χειρισμού των χημικών ουσιών
 - Η εξασφάλιση κατάλληλων υλικών και μέσων για τον καθαρισμό τυχόν διαρροών χημικών ουσιών
 - Η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής Πρώτων Βοηθειών
- ι. Να προωθούνται τεχνικές που αποσκοπούν στην ανακύκλωση αποβλήτων ή ανάκτηση ενέργειας, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και λειτουργικά εφικτό. Είναι επιθυμητή η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνικών. Οι μονάδες που εμπίπτουν στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β) υποχρεούνται στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ.

Δ. Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

- α. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. και τις εγκαθιστάμενες σε αυτή μονάδες από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξετασθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών.
- β. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης από τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ., καθώς και ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, για τα οποία εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β/19-03-2007), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2259Β/27.11.2007 και οι κείμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης, δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β), όπως εκάστοτε ισχύει.
- γ. Η διαχείριση, ανάκτηση και αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) :
- αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος
 - αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισμών 303 – 307/2008 , 1493/2007, 1494/2007 , 1497/2007, 1516/2007,
- να γίνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς, την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827/11-09-2007) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.
- δ. Τα πάσης φύσεως έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. αποτελούν επί μέρους έργα της κύριας δραστηριότητας και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια, για την

περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, υπηρεσία.

- ε. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει του φακέλου που την συνοδεύει.

Ε. Απαιτήσεις παρακολούθησης της περιβαλλοντικής λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής

Ε.1. Γενικοί όροι

- α. Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, από το Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε) για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης,
- β. Να τηρείται, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. ενημερωμένο περιβαλλοντικό αρχείο εγκατεστημένων επιχειρήσεων, που να περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, το είδος δραστηριότητας, τη θέση και τα στοιχεία επικοινωνίας, την Α.Ε.Π.Ο., την άδεια λειτουργίας, τις Εκθέσεις που επιβάλλουν οι επί μέρους εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Τα ανωτέρω στοιχεία να βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
- γ. Να καταγραφούν οι εγκατεστημένες, εντός της ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ, μονάδες :
 - που εντάσσονται στην ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ Β 376/19-03-2007/Οδηγία SEVESO II), όπως εκάστοτε ισχύει, με στοιχεία καταχώρισης μελετών ασφαλείας και απεικόνιση, σε χάρτη της περιοχής της ΒΙ.ΠΕ.
 - που εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060 / 1155 / Ε.103 / 2013 (ΦΕΚ 1450Β) και υποχρεούνται στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ.
- δ. Να καταγραφούν σε αρχείο, το οποίο θα επικαιροποιείται συνεχώς, οι εντός ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, με αναφορά στα ιδιαίτερα στοιχεία τους ως προς τη δυνατότητα πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας.
- ε. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να υποβάλλει, έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας αναλυτική ετήσια Έκθεση (για το προηγούμενο έτος), σε σχέση με την υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης. Οι ετήσιες Εκθέσεις να φυλάσσονται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. επί μία πενταετία.
- στ. Ο Φορέας Διαχείρισης οφείλει να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης, να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, να διευκολύνει τον έλεγχο και να

συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ε.2. Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας – Μετρήσεις αερίων ρύπων

- α. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να πραγματοποιεί μετρήσεις αερίων ρύπων (SO_2 , NO_2 , $\text{PM}_{2,5}$, PM_{10}) με τη μέθοδο που περιγράφεται στην Έκθεση μετρήσεων Αερίων ρύπων, που περιλαμβάνεται στον υποβληθέντα φάκελο. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να γνωστοποιούνται στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης μαζί με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων (παρ. ΣΤ1.ε).
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις των επί μέρους επιχειρήσεων και σε διακεκριμένα σημεία της ΒΙ.ΠΕ. προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των προβλεπόμενων, από τη νομοθεσία και τις Α.Ε.Π.Ο., όρων σχετικά με τη διαχείριση των αερίων ρύπων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ε.3. Έλεγχος Υγρών Αποβλήτων

- Η παρακολούθηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων, που διατίθενται στο δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ., αποτελεί υποχρέωση του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. Ο έλεγχος να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (α/α 55 του προοιμίου). Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων με τους επιβληθέντες όρους και περιορισμούς, να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα, στον ανωτέρω Κανονισμό, μέτρα.
- Η παρακολούθηση της ποιότητας της τελικής εκροής της ΜΚΑ της ΒΙ.ΠΕ., υποχρέωση του Φορέα Διαχείρισης, ορίζεται από τη Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης / Αποχέτευσης Δράμας (σχετικό έγγραφο Α.Π. 6424/17-09-2017 ΔΕΥΑΔ) ως εξής :
 - Για τις παραμέτρους Ph, TSS, BOD, COD, TP, $\text{NH}_4\text{-N}$, TN δώδεκα (12) φορές ετησίως
 - Για τις λοιπές παραμέτρους του Πίνακα II του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΔ, μία (1) φορά ανά δύο (2) έτη

Ε.4. Έλεγχος ποιότητας ομβρίων υδάτων

- Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή ή αποκατάσταση συμβάντων ρύπανσης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων.
- Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) να διενεργεί περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων ή πιθανών παράνομων απορρίψεων. Ορισμένο σημείο ελέγχου των ομβρίων υδάτων με κωδικοποίηση ΔΡ-ΟΜ-1 στην έξοδο στο νοτιοανατολικό όριο της ΒΙ.ΠΕ. Ο έλεγχος γίνεται μία φορά το μήνα, εφόσον υπάρχει ροή. Η δειγματοληψία για

τον περιοδικό έλεγχο γίνεται τουλάχιστον ανά τρίμηνο, εφόσον υπάρχει ροή, σε τρία-τέσσερα σημεία (ΔΡ-ΟΜ-1, ΔΡ-ΟΜ-2, ΔΡ-ΟΜ-3, ΔΡ-ΟΜ-4, όπως αυτά καθορίζονται στο διάγραμμα δικτύων & ακαθάρτων που συνοδεύει τα υποβληθέντα στοιχεία). Οι βασικές παράμετροι, για τις οποίες ελέγχεται το δείγμα είναι: pH, SS, αγωγιμότητα, BOD₅, COD σύμφωνα με τα οριζόμενα για τον συγκεκριμένο αποδέκτη.

- Ο Φορέας Διαχείρισης να μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να διενεργούνται οι αναλύσεις της ποιότητας των υδάτων της τάφρου του Μυλοποτάμου, πριν και μετά την απόρριψη των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον συγκεκριμένο αποδέκτη.

Ε.5. Έλεγχος παραγόμενου θορύβου

- Να διενεργούνται μετρήσεις παραμέτρων ακουστικού περιβάλλοντος σε επιλεγμένα σημεία περιμετρικά επί των ορίων της ΒΙ.ΠΕ., από το Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., ανά τρίμηνο. Να διενεργούνται ετήσιες μετρήσεις των ανωτέρω παραμέτρων από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα.

Ε.6. Έλεγχος παραγόμενων αποβλήτων

- Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) σύμφωνα με το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19.9.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει.».

ΣΤ. Χρονική διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις

1. Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/ 21-09-2011) και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Απόφαση.
2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης αυτής εντός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την επιβολή, στους υπεύθυνους της δραστηριότητας, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α) και το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α).

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα Απόφαση, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, η οποία μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους ή να τροποποιήσει τους αρχικούς, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών (άρθρο 17, παρ.1 Ν.4014/11)
5. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aero.greka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4014/11 καθώς και στην ΚΥΑ 21398 / 2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΘΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφ. Γενικής Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
- Τμήμα Α' (Βιομηχ. Δραστηριοτήτων & Ειδικών έργων)
- Ελένη Καββαδά



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Τμήμα Α'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Δ. Μπακογιάννη
Τηλέφωνο : 210-6417963
email : sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 75,

Τ.Κ 115 21 Αθήνα

email: m.nikolaou@etvavipe.gr

ΘΕΜΑ : Παράταση ΑΕΠΟ μέχρι συμπλήρωσης δεκαπενταετίας των ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Έδεσσας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κομοτηνής, Λάρισας, Ξάνθης, Πάτρας, Σερρών, Τρίπολης και Φλώρινας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4951/2022

Σχετ. : 1) Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Ο Ν.4951/2022 (ΦΕΚ 129 (Α) 04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»
3) Η με α.π. 56908/10.11.2022 αίτησή σας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/117988/7794/11.11.2022).

Σε συνέχεια των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβλήθηκαν με την (3) σχετική, σας ενημερώνουμε ότι η χρονική διάρκεια ισχύος των αναφερόμενων στον ακόλουθο πίνακα ΑΕΠΟ, παρατείνεται έως τη συμπλήρωση 15ετίας από την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8γ του άρθρου 2 του ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 του ν. 4951/2022.

α/α	ΒΙΠΕ	Αριθμός Υπουργικής Απόφαση ΠΟ	Ημερομηνία λήξης ΑΕΠΟ	Ημερομηνία λήξης ΑΕΠΟ με την αυτοδίκαιη παράταση
1	Αλεξανδρούπολη	145887/11-09-2015	11/9/2025	11/9/2030
2	Δράμας	7617/05-04-2018	5/4/2028	5/4/2033
3	Έδεσσας	46694/29 -11-2016	29/1/2026	29/1/2031
4	Θεσσαλονίκη	163295/30-07-2014	30/7/2024	30/7/2029
5	Ιωάννινα	164436/27-10-2014	27/10/2024	27/10/2029
6	Καβάλα	39074/20-09-2017	20/9/2027	20/9/2032
7	Κομοτηνή	19181/25-05-2017	25/5/2027	25/5/2032
8	Λάρισας	7242/391/22-01-2020	22/1/2030	22/1/2035
9	Ξάνθης	37848/27- 07- 2016	27/7/2026	27/7/2031
10	Πάτρας	107164/08.02.2011 με Παράταση 12760/10-03-2016	8/2/2021	8/2/2026
11	Σέρρες	185590/30-01-2014	31/12/2022	31/12/2027
12	Τρίπολης	40621/2350/01-05-2020	1/5/2030	1/5/2035
13	Φλώρινας	35887/03-10-2016	3/10/2026	3/10/2031

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΙΔΗΣ**