



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙ.Π.Α.)**

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11

Ταχ. Κώδικας : 114 73 Αθήνα

Πληροφορίες : Ελ. Καββαδά

Τηλέφωνο : 210 6417811

Fax : 210 6430625

e-mail : e. kavada@prv.ypeka.gr

Αθήνα 29 - 11 - 2016

Αριθμ. πρωτ. : 46694

(Σχετικά : 101211 , 34898)

Π Ρ Ο Σ

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75

115 21 Αθήνα

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής ΒΙΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας του Νομού Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) και ισχύει σήμερα
2. Το Ν. 4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”
3. Το Ν. 4458/1965 – ΦΕΚ 33Α , όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 742/1977 – ΦΕΚ 319Α , το Ν. 2545/09-12-1997 (ΦΕΚ 254Α/15-12-1997) «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» και το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
4. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες

- διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) και εκάστοτε ισχύει
5. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28-06-02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» & το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) «Για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων ιδιωτικών ή δημοσίων», όπως ισχύουν
 6. Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 7. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23^{ης} Οκτωβρίου 2000
 8. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 9. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167Α/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 10. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114^Α/22-09-2015) “Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού” & το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208^Α/04-11-2016) “Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”
 11. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210^Α/05-11-2016) “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”
 12. Τη με αριθμό Υ198/2016 Απόφαση Πρωθυπουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο (ΦΕΚ 3722Β/17-11-2016)
 13. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση

πλαίσιου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», όπως εκάστοτε ισχύει

14. Την υπ' αρ. αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/16 (ΦΕΚ 2471Β) Υ.Α. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
15. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
16. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β/29-9-03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/02» & Την Κ.Υ.Α. 1649/45/14 (ΦΕΚ 45Β) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21) σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/11 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»
17. Την ΚΥΑ με αριθμό 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων ..., σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/2011)»
18. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
19. Την ΚΥΑ 51534/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β/08-12-2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα» & την ΚΥΑ 170766/19-01-2016 (ΦΕΚ 69Β/22-01-2016) «Τροποποίηση της 51534/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β) ΚΥΑ, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/39/ΕΕ “για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12^{ης} Αυγούστου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις»
20. Την ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» & την ΚΥΑ οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878Β/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών,

- περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις»
21. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων»
 22. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991»
 23. Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ' αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ' αρ. 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και της υπ' αριθμ. 24944/115/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων... κ.λ.π.» (Β' 791)
 24. Την ΚΥΑ 51373/4684 (ΦΕΚ 2706Β/15-12-2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την 49 της 15-12-2015 (ΦΕΚ 174^Α/15-12-2015) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
 25. Την ΚΥΑ 114218 /1997 (ΦΕΚ 1016 Β / 17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και την ΚΥΑ 50910/ 2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων»
 26. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/22-01-65 (138Β/24-02-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως συμπληρώθηκε /τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 27. Την Α.Π. 18802 / 28-01-2010 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 165469 / 29-01-2010) αίτηση της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. – Φορέα διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Έδεσσας σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή των έργων υποδομής και τη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Έδεσσας.
 28. Η Α.Π. 24475/16-12-2010 (ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 170923/17-12-2010 & 171037/24-12-2010) επιστολή της εταιρείας “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” σχετικά με συμπληρωματικά/διευκρινιστικά στοιχεία επί της ΜΠΕ.

29. Το υπ' αριθμ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 171037/22-02-2011 έγγραφο με το οποίο απεστάλη ο φάκελος της ΜΠΕ για δημοσιοποίηση και απόψεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και τους συναρμόδιους φορείς (Δ/νση Υδάτων Κεντρ. Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης , Δ/νση Περιβάλλοντος & Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας , Δ/νση Χωροταξίας και Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ , Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης).
30. Την Α.Π. Φ/Β1/2187/220/06-03-2011 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 185954/11-03-2011) θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
31. Το Αριθμ. Πρωτ. 57733/27-09-2011 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 189206/12-10-2011) έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας / Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θετική γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας και πληροφορίες για την αδειοδότηση των υφισταμένων γεωτρήσεων.
32. Την Αριθμ. Πρωτ. 144/03-01-2014 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 160041/07-01-2014) θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ για τη συμβατότητα της λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας με τον εθνικό, ειδικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό
33. Τις απόψεις και τους όρους, σχετικά με τη λειτουργία της υφιστάμενης, εντός ΒΙ.ΠΕ., Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), που προτάθηκαν από το Τμήμα Γ' / Τμήμα Έργων Μεταφορών, Υδραυλικών Έργων, Υποδομών Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων και Λιμενικών της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ και λήφθηκαν υπόψη στη σύνταξη της παρούσας Απόφασης.
34. Την Αριθμ. 147/11/15-11-2013 Απόφαση της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί της ΜΠΕ της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Έδεσσας στο Δήμο Έδεσσας της Π.Ε. Πέλλας (θετική γνωμοδότηση) με συνημμένη την υπ' αριθμ. 187/5515/11/02-08-2013 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (σχετική και η αριθμ. 131/08/19-09-2013 Απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής)
35. Τα υπ' αριθμ. Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 183638/18-06-2013 και 186080/31-12-2013 διαβιβαστικά έγγραφα με τα οποία γνωστοποιήθηκαν στην προαναφερομένη Διεύθυνση τα στοιχεία δημοσιοποίησης της ΜΠΕ της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας και οι σχετικές Αποφάσεις
36. Την Α.Π. 32736/08-07-2013 επιστολή της εταιρείας “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” προς τη Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 183927/09-07-

- 2013) με θέμα “Ενημερωτικό Σημείωμα για τη ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση”
37. Την Α.Π. 38843-1/16-02-2016 επιστολή της εταιρείας “ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.” προς τη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (αριθμ. πρωτ. : 101211/18-02-2016) με θέμα “Εκκρεμότητες Φακέλων Μελετών”, με την οποία υποβλήθηκε σχετική Τεχνική Έκθεση για τις εκκρεμότητες της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας
38. Την Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ : 46694/29-09-2016 θετική γνωμοδότηση (με όρους και προϋποθέσεις) της Δ/σης Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων/Τμήμα Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων της Γεν. Δ/σης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας, η οποία έχει ληφθεί υπόψη στη σύνταξη της παρούσας Απόφασης
39. Την Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/15768/789/31-03-1999 (ΦΕΚ 443Β/26-04-1999) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού “Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Δροσιάς Δήμου Βεγορίτιδας Νομού Πέλλας” και την με αριθμό πρωτ. 1954/02-08-1993 σχετική Απόφαση της ΙΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού
40. Την Αριθμ. 6876/4871/12-06-2008 (ΦΕΚ 128Α/03-09-2008) Απόφαση της Βουλής των Ελλήνων “Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης “
41. Την Αριθμ. 11508/18-02-2009 (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13-04-2009) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης “Εγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού”
42. Την Αριθμ. 674/12-01-2004 (ΦΕΚ 218Β/06-02-2004) Υπουργική Απόφαση “Εγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”
43. Την Αριθμ. ΧΠ/Χωρ./396/12-10-1984 (ΦΕΚ 757Β/24-10-1984) Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός των ορίων της Βιομηχανικής Περιοχής Εδέσσης”
44. Το από 28-09-1989(ΦΕΚ 632Δ΄/09-10-1989) Προεδρικό Διάταγμα “Εγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Άρνισσας (Ν. Πέλλας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης”
45. Την Αριθμ. Πρωτ. οικ. 28290/07-07-1994 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης “Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας, που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Έδεσσας”
46. Την Αριθμ. Φ/Α.5/6/13083/990/14-11-2013 (ΦΕΚ 2981Β/22-11-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Εγκριση του

- Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Έδεσσας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143^{Α΄})”
47. Την Αριθμ. οικ. 3610/10-12-1984 Απόφαση του Νομάρχη Πέλλας (ΦΕΚ 912Β/31-12-1984) «Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων»
48. Την Αριθμ. Ε.Γ. οικ. 106/30-01-2014 (ΦΕΚ 182Β/31-01-2014) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων “Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας” & Την Αριθμ. Ε.Γ. οικ. 107/30-01-2014 (ΦΕΚ 181Β/31-01-2014) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων “Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας”
49. Την 143^η Πράξη της 22^{ης} Συνεδρίασης της 11^{ης}/05/2016 του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕ.Σ.Π.Α.) με θέμα : “Εισήγηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της Βιομηχανικής Περιοχής Έδεσσας”, με την οποία διατυπώθηκε από το ανωτέρω Συμβούλιο η σύμφωνη γνώμη, σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4014/2011 για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου “Βιομηχανική Περιοχή Έδεσσας” (σχετικό διαβιβαστικό υπ’αριθμ. 34898/11-07-2016)

Αποφασίζουμε

Την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής ΕΔΕΣΣΑΣ στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας του Νομού Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατάταξη δραστηριότητας

Η δραστηριότητα της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) ΕΔΕΣΣΑΣ, κατατάσσεται με βάση το Παράρτημα ΙΧ της ΥΑ 37674/16 (ΦΕΚ 2471Β) στην 9η ομάδα «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς Εγκαταστάσεις» και συγκεκριμένα στις “Εργασίες διαρρύθμισης Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων” (Υποκατηγορία Α1, α/α 221). Από την κατηγορία Α1 συμπαράσφρονται και οι επιμέρους δραστηριότητες, οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Κατάταξη του έργου, κύρια & επί μέρους έργα

α/α	Είδος Έργου		Ομάδα	Κατάταξη	Παρατηρήσεις
1	Εργασίες διαρρύθμισης Οργανωμένων Υποδοχέων	Κύριο Έργο	Ομάδα 9 / α.α.221 Βιομηχανικές Δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις	A1	Το έργο ορίζεται στο άρθρο 41 του νόμου 3982/2011.
2	Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων και κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς	Επί μέρους έργο	Ομάδα 4 / α.α.24 Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών	A2	Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (το σύνολο)
3	Υδρογεωτρήσεις	Επί μέρους έργο	Ομάδα 2 / α.α.6 Υδραυλικά έργα	A2	Σύνολο ετήσιας απολήψιμης ποσότητας νερού < 300.000 m ³ Εξαιρούνται λόγω εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης
4	Αγωγοί μεταφοράς νερού	Επί μέρους έργο	Ομάδα 2 / α.α.7 Υδραυλικά έργα (Αγωγοί μεταφοράς νερού)	B	1000<Ισοδύναμο Μήκος = 1.210m<20.000
5	Ταμιευτήρας νερού	Επί μέρους έργο	Ομάδα 2 / α.α.2 Υδραυλικά έργα (Έργα ταμίευσης υδάτων)	-	Δεν κατατάσσεται λόγω χωρητικότητας μικρότερης από 10.000m ³

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Θέση – Έκταση : Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Έδεσσας , βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας , της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Βιομηχανική Περιοχή έχει έκταση 521,30 στρέμματα και συνορεύει νότια με το όριο απαλλοτρίωσης της Εθνικής Οδού Εδέσσης – Φλωρίνης, βόρεια και δυτικά με το όριο απαλλοτρίωσης της Σιδηροδρομικής Γραμμής Εδέσσης - Φλωρίνης, απέχει από τον πλησιέστερο οικισμό “Δροσιά” περίπου 1,2 χιλ. και από την πόλη της Έδεσσας σε ευθεία απόσταση περίπου 13 χιλ.

Η πρόσβαση στην εξεταζόμενη ΒΙ.ΠΕ. γίνεται μέσω της Εθνικής Οδού Φλωρίνης – Εδέσσης. Επιπλέον, υπάρχει σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. με λεωφορειακή γραμμή και σιδηροδρομική εξυπηρέτηση.

2.1. Χωρικός Σχεδιασμός

Ως προς τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της ΒΙ.ΠΕ. ισχύουν τα αναφερόμενα στη συνέχεια :

Α) Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13-04-2009)

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία η Έδρα εντάσσεται σε «περιοχή εντατικοποίησης» σύμφωνα με το Διάγραμμα 1. Αναλυτικά, οι κατευθύνσεις του Πλαισίου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το νομό Πέλλας και την Έδρα ειδικότερα, είναι οι εξής:

Ως προς τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχους για την Περιφέρεια το Πλαίσιο σημειώνει:

Σύμφωνα με το Ε.Σ.Π.Α. κύρια αναπτυξιακή επιλογή της περιφερειακής στρατηγικής είναι ο μετασχηματισμός της Κεντρικής Μακεδονίας σε περιοχή καινοτομίας, ισόρροπης και αιεφόρου ανάπτυξης. Σημαντικές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται αφορούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών, την ενδυνάμωση του ερευνητικού ιστού, την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, και την προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής στήριξης της βιομηχανίας.

Σχετικά με το χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Πλαίσιο αναφέρει:

Κύριες ζώνες ανάπτυξης της βιομηχανίας είναι οι εξής: α).... β) η ζώνη Νάουσας-Βέροιας-Έδεσσας-Γιαννιτών (περιοχή εντατικοποίησης και στήριξης), και γ).....

Επίσης σχετικά με την οργανωμένη χωροθέτηση της βιομηχανίας σημειώνει: Αν και συγκριτικά η παρουσία οργανωμένων υποδοχέων είναι αυξημένη, υπάρχει ανάγκη νέων υποδοχέων, μεγάλη με σχετικούς όρους και πολύ μεγάλη με απόλυτους, για την εγκατάσταση νέων μονάδων, για την εξυγίανση υφιστάμενων άτυπων συγκεντρώσεων, και για μετεγκαταστάσεις υφιστάμενων. Η ανάγκη οργανωμένης χωροθέτησης αφορά ιδιαίτερα τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ιδίως τύπου β και γ) σε αυξημένο βαθμό, ενώ ανάγκη οργανωμένων υποδοχέων (ιδίως τύπου β και ενίοτε τύπου α) εντοπίζονται και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα και σε ορισμένες εξωαστικές ζώνες. Είναι επίσης αυξημένη η ανάγκη συνδυασμού υποδοχέων της μεταποίησης με οργανωμένη χωροθέτηση άλλων δραστηριοτήτων (εμπόριο, logistics, έρευνα και τεχνολογία...).

Στις κατευθύνσεις για το νομό Πέλλας, το Πλαίσιο σημειώνει: «Ο Νομός παρουσιάζει μια σχετική ειδίκευση σε κλάδους αγροτοβιομηχανίας. Οι προοπτικές συρρίκνωσης της γεωργίας μπορεί να επιδράσουν αρνητικά τουλάχιστον σε ορισμένους κλάδους επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων στους οποίους ειδικεύεται ο Νομός, αλλά ο κλάδος 15 (τρόφιμα) και ενδεχομένως και άλλοι μπορούν να επιβιώσουν αν εκσυγχρονιστούν και αυτή είναι η κύρια κλαδική προτεραιότητα. Κατά τα άλλα, η εγγύτητα με τη Θεσσαλονίκη σημαίνει ότι τμήμα του Νομού λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτόν, όσον αφορά τη μεταποίηση, και το γεγονός αυτό επηρεάζει εξωγενώς τις προοπτικές του και προσδιορίζει αντίστοιχες κατευθύνσεις».

Ως προς το χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας το Πλαίσιο αναφέρει: «Η κύρια ζώνη ανάπτυξης της μεταποίησης θα είναι το τμήμα του νομού που εμπίπτει στη

διανομαρχιακή ζώνη Πλατέος, Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Κοπανού, Σκύδρας, Γιαννιτσών, ενώ μέρος του εντάσσεται, όσον αφορά τη μεταποίηση, στην περιοχή άμεσης μητροπολιτικής επιρροής της Θεσσαλονίκης». Επίσης επισημαίνεται η ανάγκη ενεργοποίησης της από το 1984 ΒΙ.ΠΕ. και διαπιστώνεται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας είναι σχετικά έντονες και απαιτούν κυρίως μέτρα αντιρρύπανσης.

Β. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρει τα παρακάτω, που συνδέονται με τη δημιουργία και της συγκεκριμένης Βιομηχανικής Περιοχής :

Σχετικά με το ρόλο της Περιφέρειας σημειώνει: «Η αναβάθμιση του ρόλου της Κ. Μακεδονίας προϋποθέτει την αποκατάσταση της συνέχειας και συνοχής του ευρύτερου χωρικού συστήματος με την ανάπτυξη μεταφορικών – ενεργειακών – τεχνικών δικτύων και υποδομών, καθώς και τη διευκόλυνση της διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού.....

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό απασχόλησης στη μεταποίηση (το ποσοστό απασχόλησης στη μεταποίηση ως προς τη συνολική περιφερειακή απασχόληση είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της χώρας). Καθοριστική για τον τομέα είναι η παρουσία του αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης που παρουσιάζει ευρύ φάσμα μεταποιητικών δραστηριοτήτων με μεγάλη διαφοροποίηση και αποτελεί το δεύτερο, μετά την Αττική, βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Ωστόσο, μεταποιητικές δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί και σε άλλους νομούς με χαρακτηριστικά μεγάλης ειδίκευσης (Πέλλα, Ημαθία).

Στην Περιφέρεια έχουν θεσμοθετηθεί βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ) στους Νομούς: Θεσ/νίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, **Πέλλης, Πέλλης-Ημαθίας**, Πιερίας....Σημαντικές ελλείψεις υπάρχουν στα έργα υποδομής καθώς και στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερου πλαισίου λειτουργίας των περιοχών υποδοχής βιομηχανικών μονάδων

Για το δευτερογενή τομέα το Πλαίσιο διαπιστώνει:

«Στην αναμενόμενη αναπτυξιακή διαδικασία της περιόδου που εξετάζεται προβλέπεται η ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη δημιουργία κοινών δομών εκπαίδευσης, προώθησης προϊόντων, τεχνικής στήριξης, διάχυσης πληροφοριών, καινοτομιών, κ.λ.π. Σε ότι αφορά στις επιχειρηματικές και αναπτυξιακές υποδομές που απαιτούνται ή που θα πρέπει να ενισχυθούν, σε αντιστοιχία με το ρόλο των σημαντικών αστικών κέντρων στο οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας για την Εδεσσα ως Νομαρχιακό Κέντρο Ανάπτυξης, προβλέπονται το σιδηροδρομικό δίκτυο και η Βιομηχανική Επιχειρηματική Περιοχή (ΒΕΠΕ) για την προώθηση υπηρεσιών προς τις αγροτικές δραστηριότητες.

Ως προς το θέμα της χωροθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία το Πλαίσιο κρίνει ότι είναι σύνθετο και απαιτεί συνολικότερη αντιμετώπιση σε χωροταξικό επίπεδο, η οποία θα συνδυάζει:

- τον καθορισμό νέων ζωνών υποδοχής μεταποιητικών δραστηριοτήτων
- την αντιμετώπιση του προβλήματος των υφισταμένων συγκεντρώσεων γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.)
- τον καθορισμό του μελλοντικού ρόλου και καθεστώτος ανάπτυξης των υφισταμένων ΒΙΠΕ (ΕΤΒΑ).

- τον καθορισμό νέων θέσεων για την ανάπτυξη μεταποιητικών-εμπορευματικών δραστηριοτήτων σε επίκαιρα σημεία των υπερτοπικών δικτύων μεταφορών-επικοινωνιών.

Από τα παραπάνω εκτενώς αναφερθέντα, προκύπτει ότι η λειτουργία της υφιστάμενης ΒΙ.ΠΕ είναι συμβατή με τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού.

2.2. Προστατευόμενες Περιοχές

2.2.1. Η περιοχή εγκατάστασης της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας δεν βρίσκεται εντός κάποιας προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60Α/2011).

Σε απόσταση ~ 2,7 Km βορειοανατολικά των ορίων της ΒΙ.ΠΕ. βρίσκονται οι περιοχές GR1240004 «Λίμνη Άγρα» και GR1240006 «Λίμνη και Φράγμα Άγρα», οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000.

Σε απόσταση ~ 2,2 Km νοτιοδυτικά βρίσκεται η πλησιέστερη οριογραμμή της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 GR1340004 «Λίμνες Βεγορίτιδα - Πετρών».

Οι ανωτέρω προστατευόμενες περιοχές παρουσιάζονται, σε σχέση με τη θέση της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας, στο Χάρτη Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΠΕ 4), κλίμακας 1:50.000, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

2.2.2. Το μεγαλύτερο μέρος της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας χωροθετείται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Δροσιάς με την Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/15768/789/31-3-1999 (ΦΕΚ 443Β/26-04-1999) «Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Δροσιάς Δήμου Βεγορίτιδας Νομού Πέλλας»

Εκ των αρχαιοτήτων του ανωτέρω κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, εντός της ΒΙ.ΠΕ. εμπίπτουν οι εξής :

1. Οικισμός Μέσης Νεολιθικής περιόδου σε πλάτωμα επί της κορυφής μικρού εξάρματος στη θέση «Σαρατσίνα» (θέση Ε στο σχέδιο που συνοδεύει το α/α 38 σχετικό) : οι αρχαιότητες εντοπίστηκαν το 1992, κατά τη διάρκεια των εργασιών διαμόρφωσης της εν θέματι ΒΙ.ΠΕ., ενώ κατά τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών που επακολούθησε προσδιορίστηκαν τα όρια του οικισμού σε έκταση 14 περίπου στρεμμάτων. Κατόπιν αυτού, και μετά από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μακεδονίας εκδόθηκε από την, τότε αρμόδια για την περιοχή, ΙΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων η υπ' αρ. 1954/2-8-1993 Απόφαση, η οποία είναι σε ισχύ.
2. Τύμβος Προϊστορικών χρόνων, διαμέτρου 5,5 μ., εντός του οποίου έχουν ερευνηθεί τρεις ταφές. Ο τύμβος βρίσκεται σε απόσταση 500 μ. ΒΑ της προαναφερθείσας θέσης (θέση ΣΤ στο σχέδιο που συνοδεύει το α/α 38 σχετικό).
3. Τάφοι της ύστερης αρχαιότητας γύρω από το σύγχρονο ναΐσκο της Ζωοδόχου Πηγής (θέση Ζ στο σχέδιο που συνοδεύει το α/α 38 σχετικό). Μετά τον εντοπισμό τους το 1985, η περιοχή ορίστηκε ως χώρος πρασίνου.

2.3. Θεσμικό Καθεστώς

Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Έδεσσας

- Θεσμοθετήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4458/1965, άρθρο 1, παράγραφος 1 (ΦΕΚ 33/Α'/27.02.1965) , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 742/1977
- Οριοθετήθηκε με την υπ' αριθμ. ΧΠ/Χωρ/396/12-10-1984 (ΦΕΚ 757Β/24-10-1984) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Καθορισμός των ορίων της Βιομηχανικής Περιοχής Εδέσσης»
- Πολεοδομήθηκε με το από 28-09-1989 (ΦΕΚ 632Δ/09-10-1989) Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της κοινότητας Άρνισσας (Ν. Πέλλας) και καθορισμός όρων και δόμησης»
- Η ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας λειτουργούσε, έως το τέλος του έτους 2013, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ – Αθήναι 1973» και έκτοτε σύμφωνα με την Αριθμ. Φ/Α.5/6/13083/990/14-11-2013 (ΦΕΚ 2981Β/22-11-2013) Απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Έδεσσας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 3982/2011»

2.4. Πολεοδόμηση - Χρήσεις γης ΒΙ.ΠΕ

Συνολική Έκταση	:	521,30 στρ	(100,00%)
Βιομηχανικά – Βιοτεχνικά Ο.Τ.	:	364,90 στρ	(70,00%)
Κοινόχρηστοι Χώροι (Οδοί – Πράσινο)	:	107,04 στρ	(20,53%)
Κοινοφελείς Χώροι	:	49,36 στρ.	(9,47%)

Η οριοθετημένη έκταση των 521,30 στρεμμάτων του οικοπέδου της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας έχει οργανωθεί συνολικά σε εννέα (9) οικοδομικά τετράγωνα (ΟΤ) και σε τομείς Α,Β,Γ αναλόγως των όρων δόμησης.

3. Έργα υποδομής

3.1. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές που παρέχει η ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

- Πολεοδομική οργάνωση της οριοθετημένης περιοχής σε εννιά οικοδομικά τετράγωνα
- Δίκτυο αποχέτευσης αστικών και επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων
- Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΚΑ)
- Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
- Εγκαταστάσεις υδροδότησης / Δίκτυο ύδρευσης και πυρόσβεσης
- Εσωτερική οδοποιία / ηλεκτροφωτισμός οδών
- Ζώνες πρασίνου

4. Δίκτυο ύδρευσης - Υδροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας

4.1 Το δίκτυο ύδρευσης / πυρόσβεσης καλύπτει όλη την έκταση της ΒΙ.ΠΕ. και τροφοδοτείται από δεξαμενή νερού, συνολικής χωρητικότητας 2.000 m³, η οποία

τροφοδοτείται με νερό, μέσω κατάλληλου συστήματος αντλιών, από τέσσερις (4) γεωτρήσεις που υπάρχουν εντός του γηπέδου της ΒΙ.ΠΕ.

Οι αγωγοί του δικτύου είναι κατασκευασμένοι από PVC και οι διατομές τους κυμαίνονται μεταξύ Φ90 και Φ315, ως ακολούθως :

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m) ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗ

Φ90	825,68
Φ140	1.480,63
Φ160	387,42
Φ200	471,50
Φ250	342,00
Φ315	121,65

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ : 3.628,88 m

Το δίκτυο ύδρευσης εκτείνεται και στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων. Επί του δικτύου ύδρευσης είναι εγκατεστημένο και το δίκτυο πυρόσβεσης με επτά (7) πυροσβεστικούς κρουνοί.

4.2. Η υδροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας εξασφαλίζεται από τέσσερις (4) υδρογεωτρήσεις (Γ1, Γ2, Γ3, Γ4)

Οι γεωτρήσεις Γ2 και Γ4 είναι δίδυμες, βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και λειτουργούν διαδοχικά και ποτέ ταυτόχρονα.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ '87) των υδρογεωτρήσεων της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας είναι οι ακόλουθες :

<u>Γεωγραφικές Συντεταγμένες</u>	<u>Γ1</u>	<u>Γ2</u>	<u>Γ3</u>	<u>Γ4</u>
X	0321741	0322153	0321928	0322166
Y	4516746	4516375	4516515	4516362

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω γεωτρήσεων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

<u>Χαρακτηριστικά</u>	<u>Γ1</u>	<u>Γ2</u>	<u>Γ3</u>	<u>Γ4</u>
Είδος Υδροληψίας	Πολλαπλή	Πολλαπλή	Πολλαπλή	Πολλαπλή
Έτος κατασκευής	Κατασκευάστηκαν τα έτη 1987-1988			
Παροχή (m ³ /h)	12	32	12	32
Βάθος διάτρησης / αντλιών (m)	98/93	120/99	120/99	120/111
Διάμετρος σωλήνωσης (in)	8	8	8	8
Στάθμη ηρεμίας (m)	38	58	24	60

Στάθμη άντλησης (m)	74	116	95	95
Διατρηθέν πέτρωμα	Άργιλος	Άργιλος	Άργιλος	Άργιλος
	Δολομίτης	Δολομίτης	Σχιστόλιθος	Δολομίτης
	Σχιστόλιθος		Περιδοτίτης	
	Οφιόλιθος			

Η συνολική απαιτούμενη ετήσια ποσότητα νερού υπολογίζεται σε 267.000 m³.

Η περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας εμπίπτει στη Λεκάνη Απορροής Ποταμών Αλιάκμονα με κωδικό GR02 που ανήκει στα Υδατικά Διαμερίσματα της Δυτικής (GR09) και Κεντρικής Μακεδονίας (GR10), για τα οποία υπάρχουν εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων (α/α 48 του προοιμίου της παρούσας), τα οποία περιλαμβάνουν και προβλέψεις για τα ύδατα του υπόγειου υδροφορέα (ΥΥΣ) GR0900080 Β.Δ. Βερμίου Όρους, στον οποίο ανήκουν οι υδρογεωτρήσεις του έργου. Ως εκ τούτου το επί μέρους έργο των υδρογεωτρήσεων εξαιρείται από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

5. Δίκτυο αποχέτευσης υγρών αποβλήτων (ακαθάρτων)

Το δίκτυο αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. σχεδιάστηκε για να καλύψει τις παροχές των αστικών λυμάτων που θα προκύπτουν από τους εργαζόμενους στην ΒΙ.ΠΕ. σε πλήρη λειτουργία, καθώς και των επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων που θα προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες που θα εγκατασταθούν.

Το δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ. οδηγεί τα υγρά απόβλητα στις εγκαταστάσεις του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας, τη Μονάδα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων (ΜΚΑ), που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Ο.Τ. 9 εντός του γηπέδου της ΒΙ.ΠΕ. Για τη λειτουργία της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων εκδόθηκε από τη Δ/ση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ η υπ' αριθμ. 26921/07-07-1994 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία έκτοτε δεν ανανεώθηκε διότι η Μονάδα δεν λειτούργησε ποτέ, λόγω των περιορισμένων ποσοτήτων αποβλήτων εισόδου (μικρότερη παροχή από την παροχή σχεδιασμού). Δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας και άδεια διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων.

Η ΜΚΑ δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, λόγω του ότι η παροχή υγρών αποβλήτων από τις εγκατεστημένες στην παρούσα φάση επιχειρήσεις (υπάρχει μία λειτουργούσα εγκατάσταση) είναι πολύ χαμηλότερη από την κρίσιμη παροχή λειτουργίας του συστήματος αυτού.

Τα βιομηχανικά απόβλητα που θα εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο αποχετευτικό δίκτυο πρέπει να έχουν κατάλληλη σύσταση, προσομοιάζουσα με των αστικών, ώστε να μπορούν να υφίστανται επεξεργασία μαζί με τα αστικά λύματα. Εάν απαιτείται τα βιομηχανικά απόβλητα θα υφίστανται προεπεξεργασία, πριν διοχετευθούν στο δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ.

5.1. Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.)

Τα δεδομένα σχεδιασμού της Μονάδας Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων (ΜΚΑ) είναι τα παρακάτω :

Μέση ημερήσια παροχή (m^3/d)	1.500
Μέγιστη ημερήσια παροχή (m^3/d)	2.250
Παροχή αιχμής (m^3/h)	281.25
Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο $\text{BOD}_5(\text{mg/l})$	500
Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο $\text{COD}(\text{mg/l})$	1.200
Αιωρούμενα στερεά $\text{SS}(\text{mg/l})$	500
Αμωνιακό άζωτο $\text{N-NH}_4(\text{mg/l})$	50
Νιτρικό άζωτο $\text{N-NO}_3(\text{mg/l})$	0
Ολικός φωσφόρος $\text{TP}(\text{mg/l})$	5,0

Το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΚΑ) περιλαμβάνει πρωτοβάθμια επεξεργασία (εσχαρισμό), δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού της ενεργού ιλύος καθώς και τριτοβάθμια επεξεργασία (φυσικοχημικό καθαρισμό) των αποβλήτων.

Συγκεκριμένα οι επιμέρους μονάδες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων είναι οι κάτωθι :

- 1) Αντλιοστάσιο εισόδου
- 2) Δεξαμενή εξισορρόπησης/απονιτροποίησης – Εσχάρωση
- 3) Δεξαμενές αερισμού – κτίριο φυσητήρων
- 4) Δεξαμενές καθίζησης - αντλιοστάσιο
- 5) Δεξαμενές φυσικοχημικής επεξεργασίας
- 6) Δεξαμενή διαύγασης - αντλιοστάσιο
- 7) Δεξαμενή απολύμανσης (χλωρίωση-**αποχλωρίωση**)
- 8) Μονάδα επεξεργασίας λάσπης (πάχυνση - αφυδάτωση)
- 9) Κτίριο διοίκησης
- 10) Υποσταθμός και Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Τα αντλιοστάσια έχουν κατασκευαστεί με φέρουσα τοιχοποιία και πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Η πλάκα κάλυψης έχει υγρομόνωση με απλή ασφαλτική επάλειψη. Το δάπεδο είναι από σκυρόδεμα και φέρει ελαφρύ δομικό πλέγμα. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των αντλιοστασίων είναι στεγανή (καλώδια εντός γαλβανιζέ σιδηροσωλήνων).

Οι δεξαμενές είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα, στη μάζα του οποίου έχει προστεθεί κατάλληλο στεγανωτικό υλικό. Οι εσωτερικές επιφάνειες των δεξαμενών σε όλο το ύψος τους έχουν λείες επιφάνειες και έχουν καλυφθεί με εποξειδική βαφή. Όλες οι δεξαμενές είναι δυνατόν να αδειάζονται πλήρως, προκειμένου να συντηρούνται ή να καθαρίζονται.

Τα δίκτυα διασύνδεσης των επιμέρους μονάδων είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής, είναι άμεσα επισκέψιμα και εξοπλισμένα με τυφλά ειδικά τεμάχια σε κατάλληλα σημεία, ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα ο καθαρισμός τους. Είναι επίσης εξοπλισμένα με κατάλληλες δικλείδες, τύπου πεταλούδας, που επιτρέπουν την απομόνωση κάποιας λειτουργικής μονάδας και την εκτροπή των ρευστών κατά περίπτωση.

Οι σωλήνες αποβλήτων και λάσπης είναι από PVC σειράς 41, για τα δίκτυα βαρύτητας ή μεταλλικοί 10 atm για τα δίκτυα πίεσεως. Οι σωλήνες αέρα που βυθίζονται εντός των αποβλήτων είναι από αδρανές πλαστικό (πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο). Οι σωληνώσεις είναι κατάλληλα χρωματισμένες ώστε να διακρίνονται αυτές που μεταφέρουν λύματα από αυτές που μεταφέρουν λάσπη.

Διαστάσεις δεξαμενών

- Δεξαμενή εξισορρόπησης / απονιτροποίησης: ορθογωνική 22,0m x 5,0m x 5,0m
- Φρεάτιο συλλογής επιπλεόντων : 2,6 m x 5,0 m x 2,0 m (ύψος)
- Δεξαμενές αερισμού : δύο (2) όμοιες δεξαμενές 19,0 m x 19,0 m x 4,50 m
- Δεξαμενές καθίζησης
 - Επιφάνεια καθίζησης : $S = 100 \text{ m}^2$
 - Μέσο ωφέλιμο βάθος : $H = 3 \text{ m}$
 - Ωφέλιμος όγκος : $V = 300 \text{ m}^3$
 - Μήκος : $L = 20 \text{ m}$
 - Πλάτος : $W = 5 \text{ m}$
 - Μήκος υπερχειλιστή : $L_w = 20 \text{ m}$
 - Όγκος hopper : $V_h = 20 \text{ m}^3$
 - Συλλέκτης ονομαστικής διαμέτρου 350 mm
- Δεξαμενή αντίδρασης
 - Μήκος: $L = 3 \text{ m}$
 - Πλάτος: $W = 3 \text{ m}$
 - Ωφέλιμο βάθος: $H = 3 \text{ m}$
 - Ωφέλιμος όγκος: $V = 27 \text{ m}^3$
- Δεξαμενή κροκίδωσης
 - Μήκος: $L = 6,4 \text{ m}$
 - Πλάτος: $W = 3,4 \text{ m}$
 - Ωφέλιμο βάθος: $H = 3 \text{ m}$
 - Ωφέλιμος όγκος: $V = 65,3 \text{ m}^3$
- Δεξαμενή Διαύγασης
 - Επιφάνεια καθίζησης: $S = 64 \text{ m}^2$
 - Μέσο ωφέλιμο βάθος: $H = 3 \text{ m}$
 - Ωφέλιμος όγκος: $V = 192 \text{ m}^3$
 - Μήκος: $L = 16 \text{ m}$

- Πλάτος: $W = 4 \text{ m}$
- Μήκος υπερχειλιστή: $L_w = 16 \text{ m}$
- Όγκος hopper: $V_h = 20 \text{ m}^3$
- Δεξαμενή χλωρίωσης
 - Ωφέλιμος όγκος : 38 m^3
 - Ωφέλιμες διαστάσεις : $10 \text{ m} \times 2,5 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$
- Δεξαμενή πάχυνσης λάσπης
 - Ωφέλιμος όγκος : 38 m^3
 - Διάμετρος : 9 m
 - Μέσο ωφέλιμο βάθος : $2,5 \text{ m}$

Υποσταθμός και Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Οι μετασχηματιστές, οι κεντρικοί πίνακες ισχύος της εγκατάστασης καθώς και το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ισχύος 40 KVA, το οποίο έχει σκοπό να καλύπτει πιθανές διακοπές ρεύματος του δικτύου της ΔΕΗ στεγάζονται σε διαφορετικό δωμάτιο εντός οικίσκου με φέρουσα κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία από διάκενους οπτόλιθους.

6. Δίκτυο ομβρίων

Το δίκτυο ομβρίων εξυπηρετεί την απορροή ομβρίων από τη ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας και αποτελείται από κλειστούς αγωγούς από σκυρόδεμα. Η απορροή των ομβρίων εξυπηρετείται επίσης από τάφρους που καταλήγουν σε εξόδους (ΟΜ-1 & ΟΜ-2) οι οποίες σημειώνονται στο σχέδιο της Γενικής Διάταξης που συνοδεύει τα υποβληθέντα στοιχεία. Η διαχείριση του δικτύου και η ευθύνη ελέγχου των ομβρίων είναι στη δικαιοδοσία του Φορέα Διαχείρισης (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.).

Για την ομαλή λειτουργία του δικτύου υπάρχουν φρεάτια στις θέσεις συμβολής αγωγών για επίσκεψη και συντήρηση. Οι αγωγοί του δικτύου ομβρίων καταλήγουν στην τεχνητή λίμνη του ποταμού Άγρα, καθορισμένος Αποδέκτης, σύμφωνα με την Αριθμ. οικ. 3610/10-12-1984 Απόφαση του Νομάρχη Πέλλας (ΦΕΚ 912Β/31-12-1984) «Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων»

7. Έργα Πρασίνου

Ο σχεδιασμός της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας περιλαμβάνει περιμετρικές ζώνες πρασίνου συνολικού εμβαδού $25.048,45 \text{ m}^2$ που καλύπτουν περίπου 5% της οριοθετημένης συνολικής έκτασης της ΒΙ.ΠΕ. και παρότι δεν έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2545/1997 δεν απέχει από τα προβλεπόμενα στον εν λόγω νόμο.

8. Χρήση ενέργειας και καυσίμων

Η ηλεκτροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ.

B. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων

Από τις βιομηχανικές μονάδες που εγκαθίστανται και λειτουργούν στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Έδεσσας πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα, εκτός εάν διαφορετικά (αυστηρότερα) αναφέρονται στις αντίστοιχες Α.Ε.Π.Ο. των επί μέρους μονάδων :

1. Ατμοσφαιρικές Εκπομπές

Σημειακές εκπομπές :

- Εκπομπές Σωματιδίων $\leq 100 \text{ mg/m}^3$ (ΠΔ 1180/81 – ΦΕΚ 293Α)
- Για τους υπόλοιπους αέριους ρύπους ισχύουν όσα αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 - ΦΕΚ 293Α / 06-10-81).
- Βιομηχανικοί λέβητες: ισχύει η ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β) /για αέρια και υγρά καύσιμα. Στερεά καύσιμα: ισχύει η ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β)
- Για τους λέβητες θέρμανσης των κτιρίων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 189533/07-11-2011(ΦΕΚ 2654Β/09-11-11), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ: ισχύει η ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-2013)

2. Υγρά απόβλητα

2.1 Η διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων των επί μέρους βιομηχανικών μονάδων προβλέπεται να γίνεται στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ. και η επεξεργασία τους στη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, με όρους και προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής (ΦΕΚ 2981Β/22-11-2013). Έως ότου λειτουργήσει το ανωτέρω σύστημα, η διαχείριση των παραγόμενων, από τις εγκατεστημένες, υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται στις οικείες Α.Ε.Π.Ο. και οι οποίοι δεν θα πρέπει να αντίκεινται στα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.

2.2 Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των εισερχόμενων στη ΜΚΑ υγρών αποβλήτων καθορίζονται από τον Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους στη διαδικασία έγκρισης της σύνδεσης με το δίκτυο. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στο σχετικό Πίνακα της παραγράφου Β.3.1 της παρούσας Απόφασης και ισχύουν, για τις εγκατεστημένες δραστηριότητες, μόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της ΜΚΑ.

2.3 Τα επιτρεπτά ανώτατα όρια για διάθεση στον αποδέκτη, από τις εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ., καθορίζονται από την υπ' αριθμ. οικ. 3610/10-12-1984(ΦΕΚ 912Β/31-12-1984) Απόφαση του Νομάρχη Πέλλας «Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων» και αναφέρονται στον Πίνακα της παραγράφου 2 της ανωτέρω Απόφασης. Να λαμβάνονται υπόψη οι όροι , οι προϋποθέσεις και ο τρόπος παρακολούθησης που αναφέρονται στην

ανωτέρω Απόφαση, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αναφερόμενα στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο. Ενδεικτικές παράμετροι των ανωτάτων ορίων διάθεσης των υγρών αποβλήτων αναφέρονται και στην παράγραφο Β.3.2 της παρούσας Απόφασης.

- 2.4 Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997), την ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β/08-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 170766/19-01-2016 (ΦΕΚ 69Β/22-01-2016), την Υ.Δ. Ε1Β/221/1965 (ΦΕΚ 138Β/24-02-1965), όπως τροποποιημένη ισχύει και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24^Α/13-02-12).

- 3.1 Ποιοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων και λυμάτων για αποδοχή στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ.

α/α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ / ΡΥΠΑΝΤΕΣ	ΤΙΜΕΣ
1.	Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD ₅)	≤ 500 ppm
2.	Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD ₅) μετά από δίωρη καθίζηση	≤ 350 ppm
3.	Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)	≤ 1200 ppm
4.	Αιωρούμενα στερεά	≤ 500 ppm
5.	Καθιζάνοντα στερεά	≤ 10 ml/l
6.	Συνολικά στερεά δι' εξατμίσεως	≤ 1500 ppm
7.	Θειικά (ως -SO ₄ ⁻²)	≤ 750 ppm
8.	Διαλυτά Θειούχα (ως -S ⁻²)	≤ 10 ppm
9.	Κυανιούχα και θειοκυανιούχα (ως -CN ⁻¹)	≤ 5 ppm
10.	Φαινόλες	≤ 5 ppm
11.	Απορρυπαντικά	≤ 50 ppm
12.	Λίπη και εκχυλιζόμενες ουσίες με πετρελαϊκό αιθέρα	≤ 50 ppm
13.	Υδράργυρος	0 ppm
14.	Χρώμιο εξασθενές	0 ppm
15.	Σίδηρος	≤ 50 ppm
16.	Μαγγάνιο	≤ 20 ppm
17.	Νικέλιο	≤ 5 ppm
18.	Κάδμιο	≤ 5 ppm
19.	Ψευδάργυρος	≤ 5 ppm
20.	Χρώμιο τρισθενές	≤ 5 ppm
21.	Χαλκός	≤ 5 ppm
22.	Μόλυβδος	≤ 5 ppm
23.	pH	6-9

Η συνολική ποσότητα των υπ' αρ. 17-22 να μην υπερβαίνει τα 10 ppm.

Απαγορεύεται η παρουσία εντός των αποβλήτων των παρακάτω ουσιών:

- Ανθρακασβεστίου ή ουσιών που περιέχουν ανθρακασβέστιο

- Υγρών θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 45°C, συμπεριλαμβανομένων και των υγρών ψύξεως
- Ουσιών με σημείο αναφλέξεως $\leq 25^{\circ}\text{C}$
- Ουσιών κολλωδών ή διογκουμένων όταν έρχονται σε επαφή με το νερό
- Ραδιενεργών ουσιών κάθε είδους

3.2 Ανώτατα επιτρεπτά όρια υγρών αποβλήτων και λυμάτων μετά την επεξεργασία αυτών για διάθεση σε υγρό επιφανειακό αποδέκτη

<u>Ενδεικτικές Παράμετροι</u>	<u>Όρια</u>
Θερμοκρασία	30°C
Χρώμα	50 κλίμακας Pt-Co
Ενεργός οξύτητα	6,5-8,5 pH (στιγμιαία 6-9)
Αιωρούμενα στερεά (σύνολο)	40 mg/l
Επιπλέοντα στερεά (διαμ. 0,50 m)	Μηδέν
BOD5	40 mg/l
COD	120 mg/l
Λίπη - έλαια	8 mg/l
Ορυκτά - Έλαια	8 mg/l
Ολικός Φώσφορος	15 mg/l
Θειούχα	1 mg/l
Θειώδη	1 mg/l
Φθοριούχα	15 mg/l
Χλώριο Ελεύθερο	0,5 mg/l
Χλώριο (+3)	1,5 mg/l
Χλώριο (+6)	0,5 mg/l
Υδράργυρος	0,025 mg/l
Νιτρώδη NO_2^-	7 mg/l
Νιτρικά NO_3	100 mg/l
Αμμωνία ολική	20 mg/l
Φαινόλες ολικές	0,2 mg/l

4. Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων

- Η στάθμη θορύβου στην περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 dB(A). Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενη στα όρια του γηπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ 6-10-81).
- Να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β).

Γ. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Καθορισμένος Αποδέκτης διάθεσης των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας, με την υπ' αρ. 3610/1984 (ΦΕΚ 912/Β'/31.12.1984) Απόφαση του Νομάρχη Πέλλας έχει καθοριστεί η τεχνητή λίμνη του ποταμού Άγγρα. Τα νερά του αποδέκτη μετά τη διάθεση σ' αυτόν των επεξεργασμένων αποβλήτων να έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Δ. Όροι, Μέτρα, Περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Δ1. Φάση κατασκευής νέων έργων

Οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί όροι εφαρμόζονται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) κατά το μέρος που του αντιστοιχεί και αναφέρονται και στα έργα εγκατάστασης των νέων μονάδων εντός της ΒΙ.ΠΕ.

1. Γενικοί όροι και περιορισμοί

- α. Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.
- β. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων (σκάμματα, ικριώματα, κίνηση οχημάτων - μηχανημάτων κλπ.) όπως: αντιστήριξη παρειών εκσκαφών, όπου τα εδάφη είναι χαλαρά, τοποθέτηση πινακίδων και φωτισμού ασφαλείας, σήμανση με ταινία κλπ, προσωρινή γεφύρωση χανδάκων πλάτους άνω του 1 μ. με κιγκλιδώματα ασφαλείας ανά 50 μ. τουλάχιστον, ασφαλείς παρακάμψεις και σχετική πληροφόρηση.
- γ. Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία, κατά προτίμηση της ευρύτερης περιοχής.
- δ. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων ή διωρύγων ή σε χώρους κοντά σε οικισμούς και κτίρια.
- ε. Η προσκομιδή και αποκομιδή υλικών να γίνεται κατά το δυνατόν σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγονται διαδρομές βαρέων οχημάτων εκτός κατοικημένων περιοχών. Να τηρείται χαμηλό όριο ταχύτητας βαρέων οχημάτων μέσα σε οικισμούς .
- στ. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) να απομακρυνθεί μετά την περάτωση των εργολαβιών και ο χώρος να αποκατασταθεί πλήρως.
- ζ. Τα πάσης φύσεως μεταχειρισμένα λιπαντέλαια να τοποθετούνται σε βαρέλια και να προωθούνται για περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Π.Δ. 82 / 2004 – ΦΕΚ 64Α /2-3-2004), όπως ισχύει.

- η. Τα υλικά βαφής και οι συντηρητικές ύλες που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των έργων να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου Δ2.7. της παρούσας Απόφασης.
- θ. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
- ι. Να τοποθετηθούν σε όλα τα εργοτάξια κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων που θα απομακρύνονται προς τον πλησιέστερο εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής.

2. Για την προστασία των υδάτινων πόρων

- α. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής στους φυσικούς τους αποδέκτες
- β. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων ή χειμάρρων που διασχίζουν ή βρίσκονται εν επαφή με την βιομηχανική περιοχή ή σε οποιοδήποτε άλλο υδάτινο αποδέκτη.
- γ. Οι τυχόν υπάρχουσες ανεξέλεγκτες απορρίψεις, εντός του χώρου της ΒΙ.ΠΕ., να απομακρυνθούν εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.

3. Για την προστασία χλωρίδας / πανίδας – Προστασία τοπίου

- α. Να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων των εργοταξίων. Να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις στο ανάγλυφο του τοπίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να διαμορφώνονται κατάλληλα οι επιφάνειες γύρω από τις παρεμβάσεις.
- β. Να υπάρξει κατάλληλη φυτοκάλυψη των τυχόν πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής που θα αποτεθούν εντός των κοινοχρήστων χώρων ή των χώρων πρασίνου της ΒΙ.ΠΕ. προς διαμόρφωση του αναγλύφου. Να γίνει φύτευση των προβλεπομένων χώρων πρασίνου καθώς και των τυχόν πρανών που έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή των έργων.

4. Για την αντιμετώπιση εργοταξιακού θορύβου

- α. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα εργοτάξια, εφ' όσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/2008 (ΦΕΚ 1418Β'/01-10-2003) πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου σύμφωνα με αυτήν.
- β. Να λαμβάνονται μέτρα για μείωση των οχλήσεων από θορύβους (π.χ. από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων). Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη πυκνής και υψηλής βλάστησης περιμετρικά της ΒΙ.ΠΕ. και καταλλήλων ζωνών πρασίνου εντός αυτής για δημιουργία ηχομόνωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων , καθώς και των σωρών υλικών εκσκαφής και των χρησιμοποιούμενων αδρανών υλικών, κατά τη θερινή ιδιαίτερα περίοδο, για μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης στη γύρω περιοχή.
- β. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών ή υλικών εκσκαφής να μην υπερφορτώνονται, να είναι καλυμμένα και παράλληλα να γίνεται διαβροχή των μεταφερομένων υλικών, τόσο κατά την φόρτωση όσο και κατά την εκφόρτωσή τους.
- γ. Τα μηχανήματα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού από τη λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
- δ. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών στα επί μέρους εργοτάξια.

6.1 Αρχαιολογικοί χώροι – Δασικές εκτάσεις – Ρέματα

- Αρχαιολογικοί χώροι, ευρήματα και μνημεία κάθε περιόδου της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία των έργων, με ευθύνη του φορέα, κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να λαμβάνονται μέτρα αξιοποίησής τους, με παράλληλη ενημέρωση της αντίστοιχης Εφορείας Αρχαιοτήτων, ώστε η εκτέλεση των έργων να γίνεται υπό την επίβλεψη της αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
- Δάση και Δασικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) και να εξασφαλίζονται οι σχετικές άδειες χρήσης, εάν τούτο απαιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α), του Π.Δ. 189/81 (ΦΕΚ 54Α) και του άρθρου 4 παραγρ. α και άρθρου 5 παραγρ. 3 της Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077Β/09-04-2012).
- Τα ρέματα της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6.2. Ειδικό Όροι για την προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής ΒΙ.ΠΕ.

Οι περιβαλλοντικοί όροι που ακολουθούν έχουν τεθεί από τη Δ/ση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γεν. Δ/σης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την υπ' αριθμ. σχετική γνωμοδότηση (α/α 38) και εφαρμόζονται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιήσει τους ακόλουθους όρους στους ενδιαφερομένους να εγκατασταθούν εντός της ΒΙ.ΠΕ.

- Σε όλη την έκταση της ΒΙ.ΠΕ., για οποιαδήποτε δραστηριότητα προβλέπεται έκδοση οικοδομικής άδειας ή είναι απαραίτητες εκσκαφικές ή χωματοургικές εργασίες (ανεγέρσεις κτισμάτων, γεωτρήσεις, καλύψεις, ισοπεδώσεις, εξυγιάνσεις, εγκαταστάσεις υποδομών κάθε είδους δικτύων κ.α.), είναι προαπαιτούμενη η σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό να κατατίθεται σχετικός φάκελος στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας.

- Για την έγκριση ή μη των ανωτέρω δραστηριοτήτων θα προηγούνται δοκιμαστικές τομές υπό την εποπτεία της ΕΦΑ Πέλλας. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων θα διενεργείται σωστική ανασκαφή, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κρίνεται η πορεία των εργασιών (σύμφωνα με το Ν. 3028/2002).
- Η περιοχή στην οποία έχει εντοπιστεί ο προϊστορικός οικισμός (θέση Ε στο σχέδιο που συνοδεύει το α/α 38 του προοιμίου της παρούσας) να δομηθεί τελευταία, αφού εξαντληθούν οι υπόλοιποι προς διάθεση χώροι. Ο καθορισμός χρήσεων, χωροθέτησης και έκτασης των κτισμάτων θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα νέων δοκιμαστικών τομών.

Οι ανωτέρω όροι αφορούν την υποβληθείσα ΜΠΕ , δεν επιφέρουν νομιμοποίηση σε έργα που τυχόν έχουν εκτελεστεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας , δεν αποτελούν αναγνώριση τίτλων ιδιοκτησίας και δεν υποκαθιστούν άδεια ή έγκριση που απαιτείται από άλλη αρμόδια Αρχή.

7. Διάθεση υλικών εκσκαφών

Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους έργου, να απομακρύνονται όλα τα πλεονάζοντα υλικά προς τους αντίστοιχους χώρους, με παράλληλη πλήρη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης. Η διαχείριση των υλικών εκσκαφών να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010).

Δ2. Φάση λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. ΕΔΕΣΣΑΣ

Οι παρακάτω όροι να εφαρμόζονται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) από τον ίδιο ή από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, ως υποχρεώσεις, μέτρα και περιορισμοί που περιλαμβάνονται και στο νέο Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. ΕΔΕΣΣΑΣ, που εγκρίθηκε με την Αριθμ. Φ/Α.5/6/13083/990/14-11-2013 (ΦΕΚ 2981Β/22-11-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

1. Γενικοί όροι και περιορισμοί

- α. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., ως Φορέας Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς επίσης και των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση και αφορούν στη λειτουργία των υποδομών της ΒΙ.ΠΕ. ΕΔΕΣΣΑΣ. Η ευθύνη αναφέρεται στην εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των υποδομών, στη συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που καθορίζονται στην παρούσα Απόφαση και στην άμεση ειδοποίηση της περιβαλλοντικής αρχής σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης καθώς και σε κάθε άλλο περιβαλλοντικό ζήτημα που αφορά στη λειτουργία των υποδομών της Βιομηχανικής Περιοχής.

- β. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης, από τους οποίους δεσμεύεται, και να το γνωστοποιήσει στην περιβαλλοντική αρχή (Δ/νση ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ - Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων & Ειδικών Έργων), στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και στην αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- γ. Οι νέες βιομηχανικές μονάδες που εγκαθίστανται στη ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να έχουν εφοδιασθεί, εάν απαιτείται, με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι ήδη εγκατεστημένες μονάδες να έχουν Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. σε ισχύ, στις οποίες θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν αυτές να τηρούν.
- δ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να μεριμνήσει ώστε η χωροθέτηση των μονάδων να γίνεται κατά το δυνατό κατά ομοειδείς δραστηριότητες, έτσι ώστε αφενός να διευκολύνονται οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται, και αφετέρου να μην επέρχονται δυσμενείς περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μονάδων. Επίσης να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατασκευής για την εγκατάσταση των νέων δραστηριοτήτων εντός της ΒΙ.ΠΕ. και να φροντίζει για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον.
- ε. Ειδικά για τις κλειστές επιχειρήσεις, ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να φροντίζει για την τήρηση των όρων και περιορισμών, που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής (α/α 46 του προοιμίου).
- στ. Να υπάρχει στο χώρο της Βιομηχανικής Περιοχής εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχει ο Φορέας Διαχείρισης. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) υποχρεούται να διατηρεί τους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου καθαρούς και αποψιλωμένους την κρίσιμη για πυρκαγιές χρονική περίοδο. Ομοίως, με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., να καθαρίζονται από σκουπίδια και ξερόχορτα τα άδεια βιομηχανικά οικόπεδα.
- ζ. Οι χώροι πρασίνου της Βιομηχανικής Περιοχής να καλύπτουν τα ελάχιστα τεχνικά – ποσοτικά δεδομένα για τους χώρους πρασίνου που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές περιοχές (άρθρο 7 του Ν. 2545/1997, άρθρο 52 παρ. 2γ του Ν. 3982/2011), σύμφωνα με τη σχετική φυτοτεχνική μελέτη και την ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου που πρέπει να εκπονηθεί προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της ΒΙ.ΠΕ.
- Η φύτευση δένδρων και θάμνων να γίνεται κατά συστάδες και να προτιμώνται φυτά που συναντώνται, κατά βάση, στην εγγύς περιοχή.
 - Να εφαρμόζεται περιμετρική φυτοκάλυψη και σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, εάν τούτο είναι εφικτό, με προτεραιότητα σε εκείνα που λειτουργούν ιδιαίτερα οχλούσες βιομηχανικές δραστηριότητες.

- Οι φυτεύσεις που αποτυγχάνουν πρέπει να πραγματοποιούνται εκ νέου και η φροντίδα των φυτών να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 80%. Οι φυτοκαλύψεις να προστατεύονται, εάν απαιτείται, με κατάλληλη περίφραξη.
- η. Ο Φορέας Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) υποχρεούται να απογράψει τυχόν υφιστάμενες εντός της ΒΙ.ΠΕ. γεωτρήσεις που διαθέτουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Εάν υπάρχουν διανοιγμένες γεωτρήσεις ανεξάρτητα από το εάν γίνεται χρήση τους για ύδρευση, άρδευση ή βιομηχανική χρήση, προκειμένου να διατηρηθούν (κατόπιν έγγραφης έγκρισης του Φορέα Διαχείρισης – άρθρο 36 Κανονισμού Λειτουργίας), πρέπει να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09-12-03) και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. οικ. 146896/17-10-2014(ΦΕΚ 2878Β/27-10-2014). Σε διαφορετική περίπτωση οι γεωτρήσεις να σφραγιστούν αφού αφαιρεθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός παρουσία εκπροσώπου της αρμόδιας Δ/σης Υδάτων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την εν λόγω Υπηρεσία.
- θ. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο., για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. και των επί μέρους δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται σε αυτήν, ισχύουν και όσα αναφέρονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Α.Ε.Π.Ο. για τις επί μέρους εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές δραστηριότητες να γνωστοποιηθούν στις εν λόγω εταιρείες με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.

2. Μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Η λειτουργία συστημάτων συγκράτησης σωματιδίων και άλλων αερίων ρύπων, σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες όπου δημιουργούνται τέτοιες εκπομπές, πρέπει να εξασφαλίζει τα όρια εκπομπής που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των μονάδων αυτών.
- β. Οι μονάδες που χρησιμοποιούν αδρανή υλικά (οικοδομικά υλικά, έτοιμο σκυρόδεμα κλπ.) πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών σκόνης, τόσο κατά την αποθήκευση (στεγασμένοι χώροι, συστήματα διαβροχής) όσο και κατά τη διακίνηση υλικών (σκεπασμένα φορτηγά μεταφοράς κλπ.).
- γ. Για τη δέσμευση εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, οι μονάδες που εκπέμπουν πτητικές οργανικές ενώσεις, οφείλουν (μόνες ή από κοινού με άλλες όμορες μονάδες) να διαθέτουν φίλτρα ενεργού άνθρακα ή άλλο κατάλληλο σύστημα αντιρρύπανσης, όπου αυτό απαιτείται.
- δ. Να λαμβάνονται από κάθε μονάδα εντός της ΒΙ.ΠΕ. τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν οσμών από τη λειτουργία τους.
- ε. Να αποφεύγεται η χωροθέτηση των δυνητικά οσμηρών μονάδων στις περιφερειακές εκτάσεις της Βιομηχανικής Περιοχής.

- στ. Οι βιομηχανικοί καυστήρες πρέπει να ρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται σωστή καύση και οι εκπομπές να βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.
- ζ. Να προωθείται, κατά προτεραιότητα, η χρήση φυσικού αερίου, ως καυσίμου για την παραγωγική διαδικασία, από τις μονάδες της ΒΙ.ΠΕ.

3. Μέτρα αντιμετώπισης των θορύβων

- α. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να μεριμνούν ώστε να διατηρούν τον εκπεμπόμενο θόρυβο κάτω από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια (παράγραφος Β.4. της παρούσας Απόφασης)
- β. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να προβαίνουν σε κατάλληλη ανάπτυξη ζωνών πρασίνου εντός των γηπέδων τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ., και εφόσον τούτο είναι εφικτό, και στην περίμετρο του γηπέδου τους.

4. Όροι και υποχρεώσεις για τη λειτουργία των γεωτρήσεων

- α. Οι υφιστάμενες και λειτουργούσες γεωτρήσεις πρέπει να καλύπτονται με άδειες χρήσης νερού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Φορέας Διαχείρισης να φροντίσει για την έκδοση των αδειών χρήσης νερού, το συντομότερο, και να γνωστοποιήσει στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ τις εν λόγω άδειες.
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης του νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.
- γ. Για τον έλεγχο της αντλούμενης ποσότητας νερού να λειτουργούν υδρομετρητές στις υφιστάμενες και λειτουργούσες γεωτρήσεις.

5. Διαχείριση ομβρίων υδάτων

- α. Τα μη ρυπασμένα όμβρια ύδατα από κάθε μονάδα πρέπει να διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Τα πιθανώς ρυπασμένα όμβρια ύδατα να υφίστανται επεξεργασία, εφόσον απαιτείται, από τις ίδιες τις επί μέρους μονάδες, πριν διοχετευθούν στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Το δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. να καταλήγει, μέσω φρεατίων δειγματοληψίας, στο διερχόμενο από το νότιο όριο της Βιομηχανικής Περιοχής.
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., υπεύθυνος και για τη λειτουργία του δικτύου ομβρίων πρέπει :
- να φροντίζει για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων, των αντίστοιχων φρεατίων κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία αυτών.
 - να εφαρμόζει διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης των παράνομων απορρίψεων στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

- να πραγματοποιεί τακτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις ομβρίων, με τη συνεργασία διαπιστευμένων εργαστηρίων

6.1 Διαχείριση υγρών αποβλήτων

- α. Οι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές μονάδες να συνδέονται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης υγρών αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής, όταν αυτό λειτουργήσει. Έως τότε οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν ανεξάρτητες στεγανές δεξαμενές επαρκούς χωρητικότητας για την υποδοχή των αστικών λυμάτων όσο και των βιομηχανικών αποβλήτων, τα οποία εν συνεχεία θα προωθούν με ίδια μέσα σε αδειοδοτημένη Μονάδα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων, προς επεξεργασία ή να διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους, με διαδικασία και όρους που ορίζονται και αναλυτικά περιγράφονται στις οικείες Α.Ε.Π.Ο.
- β. Οι όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ., των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων των εγκατεστημένων εντός της ΒΙ.ΠΕ. μονάδων περιγράφονται αναλυτικά στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Να τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως εκάστοτε ισχύει.
- γ. Σε περίπτωση που οι επί μέρους εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές μονάδες διαθέτουν υγρά απόβλητα που απαιτούν ειδική προεπεξεργασία, πρέπει να πραγματοποιούν αυτή πριν από τη διάθεσή τους στο εν λόγω δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα των υγρών αποβλήτων στο φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν τη διάθεση στο δίκτυο ακαθάρτων, να είναι σύμφωνη με τα όρια των ποιοτικών παραμέτρων και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Φορέας διαχείρισης του εν λόγω δικτύου, ο οποίος δίνει την έγκριση για τη σύνδεση με το δίκτυο.
- δ. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών υγρών αποβλήτων, λόγω πιθανών βλαβών κ.λ.π, στους κοινόχρηστους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. ΕΔΕΣΣΑΣ και τους αύλειους χώρους των εγκατεστημένων δραστηριοτήτων που, σε περίπτωση βροχόπτωσης, ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
- ε. Κάθε βιομηχανική μονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα στο δίκτυο ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ., πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οικείας Α.Ε.Π.Ο. και του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Η δειγματοληψία και η ανάλυση των παραμέτρων να εκτελείται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα ΕΝ να εφαρμόζονται τα πρότυπα ISO ή εθνικά ή άλλα διεθνή πρότυπα, που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας.
- στ. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λάσπης μαζί με τα υγρά απόβλητα. Απαγορεύεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων ή λυμάτων σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, χείμαρρους) ή υπεδαφίως ή στα δίκτυα παροχέτευσης ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να διενεργεί συνεχείς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και να

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε αυτές να αποφεύγονται. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

6.2 Ειδικοί Περιβαλλοντικοί Όροι για τη λειτουργία της ΜΚΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. ως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα ΑΕΠΟ.

1. Να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεση οποιασδήποτε βιομηχανικής/βιοτεχνικής μονάδας με το αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙΠΕ, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στη Μονάδα. Να γίνεται τακτική παρακολούθηση της ποιότητας των εισερχομένων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο.
2. Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκομιδή των εσχαρισμάτων και της άμμου, ώστε να μη δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Οι διατάξεις μεταφοράς τους να είναι κλειστές.
3. Να γίνεται γρήγορη απομάκρυνση της λάσπης και των επιπλεόντων αφρών από τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης για να αποφευχθεί η αναερόβια αποδόμηση και η δημιουργία δυσοσμίων.
4. Η χλωρίωση να γίνεται έτσι ώστε στο τέλος να ανιχνεύεται υπολειμματικό χλώριο 0,3-0,5 mg/l (Σε αυτή την περίπτωση να ακολουθεί η αποχλωρίωση των χλωριωμένων λυμάτων πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη). Απαγορεύεται η χλωρίωση των ανεπεξέργαστων ή ημιεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Εφόσον από τη χρήση χλωρίου δημιουργηθούν προβλήματα στον αποδέκτη, είτε άμεσα στις διάφορες μορφές ζωής, είτε έμμεσα με το σχηματισμό οργανοχλωριούχων ενώσεων, να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης όπως οζονισμός (O_3) ή υπεριώδης ακτινοβολία UV, μετά από τροποποίηση της παρούσας ΑΕΠΟ με την υποβολή σχετικής Μελέτης Περιβάλλοντος στην αδειοδοτούσα τη ΒΙ.ΠΕ. υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β 221/22-01-65 (138Β/24-02-1965).
5. Για την προστασία του περιβάλλοντος από οσμές που παράγονται στα επιμέρους τμήματα του έργου, να τοποθετηθούν συστήματα απόσμησης και δίκτυο αεραγωγών (κυρίως μονάδα απόσμησης). Να ελέγχονται τακτικά οι αποδόσεις των συστημάτων απόσμησης.
6. Ο χώρος της μονάδας να είναι περιφραγμένος και απόλυτα ελεγχόμενος. Να απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους της ΜΚΑ σε άτομα που δεν έχουν εργασία σε αυτούς.
7. Στο χώρο της μονάδας να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός. Να τοποθετηθούν αλεξικέραυνα σε κατάλληλα σημεία, εφόσον δεν εξασφαλίζεται αντικεραυνική προστασία από παρακείμενα κτίρια.
8. Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος για τις περιπτώσεις διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου.
9. Να ληφθούν τα κάτωθι γενικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος :

- Να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.
 - Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, εσχάρες, αεροσυμπιεστές, κλπ.).
10. Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι καθώς και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και τη συντήρησή της.
11. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας λειτουργίας του έργου να γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους.

7. Διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων

- α. Τα σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) της Βιομηχανικής Περιοχής και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να μεταφέρονται από τον οικείο Δήμο ή ιδιωτικές εταιρείες σε αδειοδοτημένους για το σκοπό αυτό χώρους.
- β. Να πραγματοποιείται ξεχωριστή συλλογή των στερεών αποβλήτων, που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν, κατά ρεύμα ανακύκλωσης (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κλπ.) σε συνεργασία του Φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. με τους οικείους Δήμους, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
- γ. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α), να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή/και του αντίστοιχου Π.Δ. και ΚΥΑ για κάθε ρεύμα εναλλακτικής διαχείρισης που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου.

Ειδικότερα :

- Οι συλλεγόμενες συσκευασίες (χαρτιά, μέταλλα, γυαλί κ.α.) να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α') και το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α).
- Τα Απόβλητα Έλαια να συγκεντρώνονται από κάθε μονάδα και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους, σε εγκαταστάσεις επίσης συνεργαζόμενες με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α').
- Η συλλογή των προς απόσυρση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις

αντίστοιχα των Π.Δ: 117/04 (ΦΕΚ 82 Α/04) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 15/06 (ΦΕΚ 12Α/06), ΚΥΑ 41624 / 2057/ Ε1031/2010 (ΦΕΚ 1625Β/10) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α/04). Τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) να διαχειρίζονται στη βάση των προβλεπόμενων στο Π.Δ. 116/ΦΕΚ 81/Τ.Α/5.3.2004

- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ) να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249^Α).
- δ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στα ανοικτά σημεία ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, εντός ή εκτός της ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας. Τυχόν υπάρχουσες ανεξέλεγκτες απορρίψεις στην περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. ή εντός αυτής να απομακρυνθούν με ευθύνη της επιχείρησης που προκάλεσε το συμβάν, όταν εντοπισθεί και ταυτοποιηθεί από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. ή από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Στην περίπτωση μη εντοπισμού της επιχείρησης, την ευθύνη για την απομάκρυνση των ανεξέλεγκτων απορρίψεων έχει ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
- ε. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιλύων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα να τηρούνται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν:
 - i. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/22-12-2003) « Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός»
 - ii. ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β'/16-12-2002) « Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
 - iii. ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
 - iv. Κανονισμός 1013/2006 για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει.
 - v. Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β/28-3-2006) « Μέτρα, όροι και περιορισμοί, για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων» (ΦΕΚ 604 Β/87).
 - vi. Κ.Υ.Α με αριθ. Η.Π. 24944/1159/14.6.06 (ΦΕΚ 791 Β/30.6.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 ...» ανωτέρω ΚΥΑ.

- vii. ΚΥΑ με αριθ. 8668/28-02-2007 (ΦΕΚ Β/02-03-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων...» & ΚΥΑ 51373/4684 (ΦΕΚ 2706Β/15-12-2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την 49 της 15-12-2015 (ΦΕΚ 174^Α/15-12-2015) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
- viii. ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328 Β/6-5-1993) «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης»
- ix. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
- στ. Όλα τα απόβλητα που αποθηκεύονται προσωρινά κατά την έννοια του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012), να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς για τα συγκεκριμένα απόβλητα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Σε περίπτωση παράδοσης των εν λόγω αποβλήτων εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Κατόπιν τούτου ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.
- ζ. Να μη χρησιμοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs).
- η. Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου (Κ.Υ.Α. 82/2003 - ΦΕΚ1045Β). Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου, η απομάκρυνση αυτών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 - ΦΕΚ 138Β), λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στο Π.Δ. 212/9-10-2006 (ΦΕΚ Α/212/2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμιάντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».
- θ. Η αποθήκευση χημικών ουσιών να γίνεται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας . Ιδιαίτερα πρέπει να επιτυγχάνεται:
- Η απομόνωση των ασύμβατων μεταξύ τους χημικών ουσιών
 - Η κατάλληλη σήμανση των χημικών, των αποβλήτων και των χώρων φύλαξης
 - Η φύλαξη σε ασφαλείς θέσεις κάτω από κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης

- Η ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στα θέματα φύλαξης και ασφαλούς χειρισμού των χημικών ουσιών
- Η εξασφάλιση κατάλληλων υλικών και μέσων για τον καθαρισμό τυχόν διαρροών χημικών ουσιών
- Η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής Πρώτων Βοηθειών
- ι. Να προωθούνται τεχνικές που αποσκοπούν στην ανακύκλωση αποβλήτων ή ανάκτηση ενέργειας, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και λειτουργικά εφικτό. Είναι επιθυμητή η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνικών. Οι μονάδες που εμπίπτουν στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β) υποχρεούνται στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ.

Ε. Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

- α. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. και τις εγκαθιστάμενες σε αυτή μονάδες από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξετασθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών.
- β. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης από τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ., καθώς και ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, για τα οποία εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/17-02-2016) και οι κείμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης, δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β), όπως εκάστοτε ισχύει.
- γ. Η διαχείριση, ανάκτηση και αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) :
 - αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος
 - αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισμών 303 – 307/2008 , 1493/2007, 1494/2007 , 1497/2007, 1516/2007, να γίνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς, την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827/11-09-2007) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.
- δ. Τα πάσης φύσεως έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. αποτελούν επί μέρους έργα της κύριας δραστηριότητας και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, υπηρεσία.
- ε. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων ενδεχόμενης αναβάθμισης της υποδομής της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να υποβληθεί στη Δ/ση Περιβαλλοντικής

Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ) Μελέτη Περιβάλλοντος για τροποποίηση της παρούσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Στην ανωτέρω Μελέτη να περιλαμβάνεται αναφορά για τον τρόπο σύνδεσης της ΒΙ.ΠΕ. με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής και τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις αυτής της σύνδεσης.

- στ. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει του φακέλου που τη συνοδεύει.

ΣΤ. Απαιτήσεις παρακολούθησης της περιβαλλοντικής λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής

ΣΤ.1. Γενικοί όροι

- α. Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, από το Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης,
- β. Να τηρείται, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. ενημερωμένο περιβαλλοντικό αρχείο εγκατεστημένων επιχειρήσεων, που να περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, το είδος δραστηριότητας, τη θέση και τα στοιχεία επικοινωνίας, την Α.Ε.Π.Ο., την άδεια λειτουργίας, τις Εκθέσεις που επιβάλλουν οι επί μέρους εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Τα ανωτέρω στοιχεία να βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
- γ. Να καταγραφούν (όταν προκύψει αντικείμενο προς τούτο) οι εγκατεστημένες, εντός της ΒΙ.ΠΕ. ΕΔΕΣΣΑΣ, μονάδες :
 - που εντάσσονται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/17-02-2016/Οδηγία 2012/18/ΕΕ), όπως εκάστοτε ισχύει, με στοιχεία καταχώρισης μελετών ασφαλείας και απεικόνιση, σε χάρτη της περιοχής της ΒΙ.ΠΕ.
 - που εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060 / 1155 / Ε.103 / 2013 (ΦΕΚ 1450Β) και υποχρεούνται στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ.
- δ. Να καταγράφονται σε αρχείο, το οποίο θα επικαιροποιείται συνεχώς, οι εντός ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, με αναφορά στα ιδιαίτερα στοιχεία τους ως προς τη δυνατότητα πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας.
- ε. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να υποβάλλει, έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, στη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, στη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας αναλυτική ετήσια Έκθεση (για το προηγούμενο έτος), σε σχέση με την υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων

της παρούσας Απόφασης. Οι ετήσιες Εκθέσεις να φυλάσσονται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. επί μία πενταετία.

- στ. Ο Φορέας Διαχείρισης οφείλει να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης, να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΣΤ.2. Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας – Μετρήσεις αερίων ρύπων

- α. Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να πραγματοποιεί μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων (SO_2 , NO_2 , $\text{PM}_{2,5}$, PM_{10}) με τη μέθοδο που περιγράφεται στην Έκθεση μετρήσεων Αερίων ρύπων, που περιλαμβάνεται στον υποβληθέντα φάκελο. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να γνωστοποιούνται στη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης μαζί με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων (παρ. ΣΤ1.ε).
- β. Ο Φορέας Διαχείρισης να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις των επί μέρους επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των προβλεπόμενων, από τη νομοθεσία και τις Α.Ε.Π.Ο., όρων σχετικά με τη διαχείριση των αερίων ρύπων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες.

ΣΤ.3. Έλεγχος Υγρών Αποβλήτων

- Στο διενεργούμενο έλεγχο να λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόμενα, για την παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην αριθμ. 3610/1984 (ΦΕΚ 912/Β'/31.12.1984) Απόφαση του Νομάρχη Πέλλας (α/α 47 του προοιμίου της παρούσας Απόφασης)
- Η παρακολούθηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων αποτελεί υποχρέωση του Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. Ο έλεγχος να γίνεται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (α/α 46 του προοιμίου), εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων με τους επιβληθέντες όρους και περιορισμούς, να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα, στον ανωτέρω Κανονισμό, μέτρα.

ΣΤ.4. Έλεγχος ποιότητας ομβρίων υδάτων

- Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή ή αποκατάσταση συμβάντων ρύπανσης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων.

- Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να διενεργεί περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων ή πιθανών παράνομων απορρίψεων. Η δειγματοληψία για τον περιοδικό έλεγχο πρέπει να γίνεται μία φορά το μήνα, εφόσον υπάρχει ροή. Οι βασικές παράμετροι, για τις οποίες ελέγχεται το δείγμα είναι: pH, SS, αγωγιμότητα, BOD₅, COD.
- Εφόσον παρατηρηθούν αποκλίσεις από τα επιτρεπόμενα όρια γίνεται έλεγχος ύπαρξης βαρέων μετάλλων ή και όποιων άλλων χημικών παραμέτρων προκύψουν, μετά την αναγνώριση της πηγής προέλευσης.

ΣΤ.5. Έλεγχος παραγόμενου θορύβου

- Να διενεργούνται μετρήσεις παραμέτρων ακουστικού περιβάλλοντος σε επιλεγμένα σημεία περιμετρικά επί των ορίων της ΒΙ.ΠΕ., από το Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., ανά τρίμηνο. Να διενεργούνται ετήσιες μετρήσεις των ανωτέρω παραμέτρων από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα.

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στις παραγράφους ΣΤ.2., ΣΤ.3. & ΣΤ.5. θα ενεργοποιηθούν πλήρως στην περίπτωση που στη ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας εγκατασταθούν περισσότερες δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει αντικείμενο για τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων

Ζ. Χρονική διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις

1. Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Απόφαση.
2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης αυτής εντός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την επιβολή, στους υπεύθυνους της δραστηριότητας, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α) και το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α).
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα Απόφαση, πρέπει

να ενημερωθεί άμεσα η Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, η οποία μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους ή να τροποποιήσει τους αρχικούς, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών (άρθρο 17, παρ.1 Ν.4014/11)

5. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aero.yreka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4014/11 καθώς και στην ΚΥΑ 21398 / 2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφ. Γενικής Γραμματέως
- Γραφ. Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
- Τμήμα Α΄(Βιομηχ. Δραστηριοτήτων & Ειδικών έργων)
- Ελένη Καββαδά

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Τμήμα Α'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Δ. Μπακογιάννη
Τηλέφωνο : 210-6417963
email : sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 75,
Τ.Κ 115 21 Αθήνα
email: m.nikolaou@etvavipe.gr

ΘΕΜΑ : Παράταση ΑΕΠΟ μέχρι συμπλήρωσης δεκαπενταετίας των ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Έδεσσας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κομοτηνής, Λάρισας, Ξάνθης, Πάτρας, Σερρών, Τρίπολης και Φλώρινας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4951/2022

Σχετ. : 1) Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Ο Ν.4951/2022 (ΦΕΚ 129 (Α) 04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»
3) Η με α.π. 56908/10.11.2022 αίτησή σας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/117988/7794/11.11.2022).

Σε συνέχεια των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβλήθηκαν με την (3) σχετική, σας ενημερώνουμε ότι η χρονική διάρκεια ισχύος των αναφερόμενων στον ακόλουθο πίνακα ΑΕΠΟ, παρατείνεται έως τη συμπλήρωση 15ετίας από την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8γ του άρθρου 2 του ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 του ν. 4951/2022.

α/α	ΒΙΠΕ	Αριθμός Υπουργικής Απόφαση ΠΟ	Ημερομηνία λήξης ΑΕΠΟ	Ημερομηνία λήξης ΑΕΠΟ με την αυτοδίκαιη παράταση
1	Αλεξανδρούπολη	145887/11-09-2015	11/9/2025	11/9/2030
2	Δράμας	7617/05-04-2018	5/4/2028	5/4/2033
3	Έδεσσας	46694/29 -11-2016	29/1/2026	29/1/2031
4	Θεσσαλονίκη	163295/30-07-2014	30/7/2024	30/7/2029
5	Ιωάννινα	164436/27-10-2014	27/10/2024	27/10/2029
6	Καβάλα	39074/20-09-2017	20/9/2027	20/9/2032
7	Κομοτηνή	19181/25-05-2017	25/5/2027	25/5/2032
8	Λάρισας	7242/391/22-01-2020	22/1/2030	22/1/2035
9	Ξάνθης	37848/27- 07- 2016	27/7/2026	27/7/2031
10	Πάτρας	107164/08.02.2011 με Παράταση 12760/10-03-2016	8/2/2021	8/2/2026
11	Σέρρες	185590/30-01-2014	31/12/2022	31/12/2027
12	Τρίπολης	40621/2350/01-05-2020	1/5/2030	1/5/2035
13	Φλώρινας	35887/03-10-2016	3/10/2026	3/10/2031

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΙΔΗΣ**