



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα
Αρ. πρωτ. :

27 - 10 - 2014
164436

Π.Ρ.	Δ.Σ.	Γ.Δ.	Ν.Σ.
Δ.Ο.Δ.	36273/19-12-14		Ε.Σ.Ε.
Δ.Υ.Π.	Γ.Ε.Β.Ε.	Γ.Ε.Χ.Ε.	Μ.Π.Ε.
Δ.Α.Κ.Π.			

Π Ρ Ο Σ

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
112 51 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καββαδά
Telefax : 210-8646939
Τηλέφωνο : 210-8642276

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Ανανέωση – Τροποποίηση - Αναδιατύπωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Ιωαννίνων (Ανανέωση – Τροποποίηση - Αναδιατύπωση της ΚΥΑ 118316/22-08-2006)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως ισχύει και την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ "περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010», όπως ισχύει
2. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003(ΦΕΚ 332/Β'/20.03.03) σχετικά με «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002» & την υπ' αρ. Α.Π. οικ. 122859/02.02.2004 εγκύκλιο του

- ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με "το περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 11014/7033/14.03.2003 (ΦΕΚ 332 Β)".
3. Το Ν. 4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος"
 4. Την ΚΥΑ 167563/2013 (ΦΕΚ 964Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6, και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος»
 5. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/25-10-90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86»
 6. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β/5-8-02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03» & την Απόφαση 145799/2005 (ΦΕΚ 1002Β/18-7-2005) «Συμπλήρωση της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/02)
 7. Την Αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-01-2012) Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011(ΦΕΚ 209Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 8. Την Κ.Υ.Α. 13727/724/03 (ΦΕΚ 1087Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» & την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 9. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β/29-9-03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02»
 10. Την ΚΥΑ με αριθμό 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων ..., σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/2011)»
 11. Το Ν. 4458/1965 – ΦΕΚ 33Α , όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 742/1977 – ΦΕΚ 319Α , το Ν. 2545/09-12-1997 (ΦΕΚ 254Α/15-12-1997)

- «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» και το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
12. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) και εκάστοτε ισχύει
 13. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28-06-02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» & το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) «Για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων ιδιωτικών ή δημοσίων»
 14. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 15. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α/21-06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
 16. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152Α/25-06-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α' 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
 17. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153^Α/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 18. Την Κ.Υ.Α. 11641/1942/02 (ΦΕΚ 832Β) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις»
 19. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23^{ης} Οκτωβρίου 2000
 20. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», όπως εκάστοτε ισχύει
 21. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/22-01-65 (138Β/24-02-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως συμπληρώθηκε /τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

22. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
23. Την Κ.Υ.Α. 43504/05 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών»
24. Την ΚΥΑ οικ. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440Β/16-08-2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού » όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 160143 (ΦΕΚ 2834Β/15-12-2011) και την ΚΥΑ οικ. 110424 (ΦΕΚ 1190Β/11-04-2012)
25. Την ΚΥΑ οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220Β/09-09-2013)
26. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων»
27. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991»
28. Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ' αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ' αρ. 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και της υπ' αριθμ. 24944/115/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων... κ.λ.π.» (Β' 791)
29. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 114218 /1997 (ΦΕΚ 1016 Β / 17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/ 2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων»
30. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ1572/Β/2002) για την υγειονομική ταφή των στερεών αποβλήτων καθώς και των σχετικών

- Κανονισμών ή Οδηγιών & τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων
31. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 22912 / 1117 /2005 (ΦΕΚ 759Β / 06-06-05) "περί μέτρων και όρων για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση αποβλήτων", όπως εκάστοτε ισχύει
 32. Την ΚΥΑ 8243/1113/8-3-1991 (ΦΕΚ 138Β/1991) «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου» & την ΚΥΑ 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β) «Απαγόρευση χρήσης υλικών αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου»
 33. Την ΚΥΑ 25936/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249Α)
 34. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 35. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190Α/29-09-2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Απριλίου 2004, όπως ισχύει
 36. Την Α.Π. 14643/19-11-2008 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 162580/20-11-2008) αίτηση της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. – Φορέα διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων για την Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. (ΚΥΑ αρ. 118316/22-08-2006).
 37. Το Α.Π. 33132 /05-09-2013 έγγραφο της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. , με το οποίο υποβλήθηκαν στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, με αριθμό πρωτ. 184498/06-09-2013, τα ζητηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία των υφισταμένων, εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων , γεωτρήσεων, η σύμβαση παραχώρησης δικτύων ακαθάρτων στη ΔΕΥΑΙ και λοιπά στοιχεία (σχετικά έγγραφα τα υπ' αριθμ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 182903/18-04-2013 , 183859/03-07-2013 και 186048/27-12-2013)
 38. Το Αριθ. Πρωτ. 162580/10-09-2009 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις, σχετικά με την Ανανέωση – Τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων από τους συναρμόδιους φορείς
 39. Την Α.Π. Φ/Α/5.0/14400/1558/01-10-2009 (αρ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ : 106670/08-10-2009) θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης

40. Το Α.Π. 1300/25-01-2010 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 165636/09-02-2010) έγγραφο της Δ/σης Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου με απόψεις σχετικά με τις υφιστάμενες, εντός της ΒΙ.ΠΕ., γεωτρήσεις
41. Τα Α.Π. 10892/28-09-2009 και Α.Π. 2173/Φ.Δ3/01-10-2009 (αριθμ. πρωτ.ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ:106602/06-10-2009) έγγραφα της Δ/σης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος και της Δ/σης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων προς τη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, με απόψεις για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Ιωαννίνων
42. Τις υποβληθείσες στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ (αριθμ. πρωτ. 181365/04-02-2013 και 160625/03-02-2014) από την εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., Ετήσιες Έκθέσεις Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων για τα έτη 2012 και 2013
43. Τις Α.Π. 34244/27-02-2014 και Α.Π. 35580/17-09-2014 επιστολές της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. με τις οποίες υπεβλήθησαν στη Δ/ση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 161347/04-03-2014 και 164436/23-09-2014) συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες γεωτρήσεις υδροδότησης της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων
44. Το υπ' αριθμ. 112369/6921/2012/08-01-2013 (αρ. πρωτ. ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 162334/11-04-2014) έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Υδροοικονομίας, της Περιφέρειας Ηπείρου προς τη Δ/ση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σχετικό με την αδειοδότηση (άδεια χρήσης νερού) των εντός ΒΙ.ΠΕ. γεωτρήσεων
45. Την υπ' αριθμ. 45 της 10^{ης} Απριλίου 1973 (ΦΕΚ 86Α/11-04-1973) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου "Περί δημιουργίας βιομηχανικών ζωνών εις την περιοχήν Δ' Νομού Ιωαννίνων και καθορισμού βιομηχανικών κλάδων, δυναμένων να εγκατασταθούν άνευ περιορισμών εντός της περιοχής ταύτης, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1337/1973"
46. Την Αριθμ. 45031/30-05-1974 (ΦΕΚ 626Β/21-06-1974) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας "Περί καθορισμού θέσεως βιομηχανικών ζωνών περιοχής Δ' εις τας πόλεις Καλαμάτα, Τρίπολη, Μεσολόγγιο, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Φλώρινα, Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη"
47. Την Αριθμ. 8614/29-01-1976 (ΦΕΚ 291Β/03-03-1976) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας "Περί τροποποιήσεως ορίων Βιομηχανικής Ζώνης Περιοχής Δ' Ιωαννίνων"
48. Το υπ' αριθμ. 136/28-03-1986 Προεδρικό Διάταγμα "Ίδρυση Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) στους Νομούς της Χώρας"
49. Τα από 15-01-1986 (ΦΕΚ 60Δ'/17-02-1986) και 28-06-1993 (ΦΕΚ 1187Δ'/27-09-1993) Προεδρικά Διατάγματα "Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) που βρίσκεται στα διοικητικά

- όρια των Κοινοτήτων Ζωοδόχου Πηγής (Ζωνδήλα) Μεγάλου Γαρδικίου και Ροδοτοπίου του νομού Ιωαννίνων και καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως"
50. Την Αριθμ. 3315/11-09-2006 (ΦΕΚ 29ΑΑΠ/03-10-2006) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου "Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης"
51. Την Αριθμ. Φ/Α/16.6/2.1/οικ. 16953/1521/27-07-2005 (ΦΕΚ 1204Β/31-08-2005) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για "Υπαγωγή της ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στις διατάξεις του Ν. 2545/97 για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ'ΚΠΣ (2000-2006)"
52. Την Αριθ. Πρωτ. 118316/22-08-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης "Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων και των έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της υποδομής της"
53. Την υπ' αριθμ. οικ. 203706/23-09-2011 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 127083/22-06-2010, για το έργο "Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου, στην περιοχή του αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννίνων, στο Νομό Ιωαννίνων"
54. Την από 04-09-1997 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) και της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), όπως τροποποιήθηκε με την από 04-04-2008 Προγραμματική σύμβαση
55. Τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) που εγκρίθηκε με την με αριθμό 566/2005 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΙ : 7/134/02-08-2005)
56. Την Αριθμ. Φ/Α.5/10/13082/989/14-11-2013 (ΦΕΚ 2982Β/22-11-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας "Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α)»

Αποφασίζουμε

Την Ανανέωση – Τροποποίηση - Αναδιατύπωση των Περιβαλλοντικών Όρων που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 118316/22-08-2006 Απόφαση «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων και των έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της υποδομής της»

Κατάταξη δραστηριότητας

Η δραστηριότητα, που αφορά στη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων κατατάσσεται : με βάση το Παράρτημα της 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β'/5-8-02) στην 9η ομάδα «*Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις*» και συγκεκριμένα στις «Εργασίες διαρρύθμισης βιομηχανικών ζωνών (π.χ. ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, ΝΑΒΙΠΕ) - Υποκατηγορία Α1, α/α 292 και με βάση το Παράρτημα της ΥΑ 1958/2012, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, στην 9η ομάδα «*Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς Εγκαταστάσεις*» και συγκεκριμένα στις «Εργασίες διαρρύθμισης Επιχειρηματικών Πάρκων και Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 41 του Ν. 3982/11» (Υποκατηγορία Α1, α/α 221).

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. **ΘΕΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ** : Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ συνολικής έκτασης 1.954 στρ., ιδρύθηκε – χωροθετήθηκε – οριοθετήθηκε σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις :

- ✚ Πράξις Υπουργικού Συμβουλίου υπ' αριθ. 45 της 10ης Απριλίου 1973 "Περί δημιουργίας βιομηχανικών ζωνών....."
- ✚ Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. 45031/1974(ΦΕΚ 626 Β' / 21.06.1974) "Περί καθορισμού θέσεων βιομηχανικών ζωνών....."
- ✚ Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. 8614/1976 (ΦΕΚ 291 Β' / 03.03.1976) "Περί τροποποίησης ορίων Βιομηχανικής Ζώνης Περιοχής Δ' Ιωαννίνων"

Η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων εντάσσεται διοικητικά στον Καλλικρατικό Δήμο Ζίτσας (πρώην Πασσαρώνος) του Νομού Ιωαννίνων και αναπτύσσεται σε απόσταση περίπου 20 χιλ. βορειοδυτικά (ΒΔ) της πόλης των Ιωαννίνων.

Η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2545/97, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Αριθμ. Φ/Α/16.6/2.1/Οικ.16953/1521 / 27.07.2005 - ΦΕΚ 1204 Β' / 31.08.2005 "Υπαγωγή της ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, στις διατάξεις του ν.2545/1997 για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ'ΚΠΣ (2000-2006)"

2. **ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ** : Η ΒΙ.ΠΕ. πολεοδομήθηκε με τα από 15-01-1986 (ΦΕΚ 60Δ'/17-02-1986) & 28-06-1993 (ΦΕΚ 1187Δ'/27-09-1993) Προεδρικά Διατάγματα Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3315/11-09-2006 (ΦΕΚ 29ΤΑΑΠΘ/03-10-2006) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου

Συνολική Έκταση	:	2.031.050,29 μ ²	(100,0%)
Έκταση Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Ο.Τ.	:	1.451.500,35 μ ²	(71,47%)
Έκταση Κοινοφελών Εξυπηρετήσεων	:	98.260,19 μ ²	(4,84%)
Έκταση Οδικού Δικτύου	:	217.172,40 μ ²	(10,69%)
Έκταση Πρασίνου	:	264.117,36 μ ²	(13,0%)

3. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΙ.ΠΕ.

Εντός της ΒΙ.ΠΕ. έχουν ήδη κατασκευασθεί τα παρακάτω έργα υποδομής :

- Δίκτυο οδοποιίας συνολικού μήκους 15,0 km περίπου
- Δίκτυο ύδρευσης με υδροδότηση από διδυμη δεξαμενή χωρητικότητας 3.000 m³ (2x1500 m³) και μια μικρή δεξαμενή χωρητικότητας 200 m³ , οι οποίες τροφοδοτούνται από τέσσερεις (4) γεωτρήσεις εντός της ΒΙ.ΠΕ.
- Δίκτυο πυρόσβεσης μέσω πυροσβεστικών κρουνών που έχουν τοποθετηθεί επί του δικτύου ύδρευσης της ΒΙ.ΠΕ
- Πυροσβεστικός σταθμός, που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Ο.Τ. 9 με ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (παραχώρηση έκτασης από ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.)
- Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Τα όμβρια ύδατα μέσω αντιπλημμυρικών τάφρων οδηγούνται στην τάφρο της Λαψίστας
- Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Τα ακάθαρτα μέσω δικτύου, που αποτελείται από δύο αντλιοστάσια ακαθάρτων (Ο.Τ. 1 & 6B), καταθλιπτικούς αγωγούς και αγωγό βαρύτητας, οδηγούνται για τελική επεξεργασία και διάθεση στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων
- Ισόπεδος κόμβος σύνδεσης με την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Ηγουμενίστας ο οποίος είναι ηλεκτροφωτισμένος
- Κτίριο Κέντρου Εξυπηρέτησης ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων (Ο.Τ. 9)

Συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης της υποδομής της ΒΙ.ΠΕ.

- Ηλεκτροφωτισμός οδών
- Φύτευση περιμετρικού πρασίνου
- Δίκτυο Ευρυζωνικών Υπηρεσιών
- Επέκταση δικτύων οδοποιίας, ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων – ακαθάρτων

4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ εκτός ΒΙ.ΠΕ.

Τα έργα υποδομής που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων αλλά βρίσκονται εκτός των ορίων της είναι :

4.1. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Ιωαννίνων

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) του Καλλικρατικού Δήμου Ιωαννίνων έχει κατασκευαστεί σε απόσταση 5 χιλ. περίπου από τα Ιωάννινα στη θέση "Χερσολίβαδο" της περιοχής Αεροδρομίου σε χώρο έκτασης 50 στρεμμάτων περίπου.

Στην ΕΕΛ θα οδηγούνται τα λύματα και βοθρολύματα του Δήμου Ιωαννίνων, των Δ.Δ. Μαρμάρων και Σταυρακίου και πολλών οικισμών καθώς και τα λύματα του προσωπικού της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων και τα

υγρά απόβλητα των βιοτεχνικών – βιομηχανικών μονάδων μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία, εάν αυτό απαιτείται.

4.2. Αγωγοί

Η διοχέτευση στην ΕΕΛ, των λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, γίνεται μέσω καταθλιπτικού αγωγού διαμέτρου Φ280 και μήκους 5125 μ περίπου και στη συνέχεια μέσω αποχετευτικού αγωγού βαρύτητας μήκους 4700 μ περίπου

4.3. Σχεδιασμός – Λειτουργία ΕΕΛ

- Ο σχεδιασμός της ΕΕΛ σχετικά με τα εισερχόμενα υγρά απόβλητα από τη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων (ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά) έγινε με βάση τα παρακάτω δεδομένα :

Ρυπαντικά φορτία	Παρούσα φάση (2008)	Τελική φάση (2028)
Ημερήσια παροχή	1180 (m ³ /d)	2000 (m ³ /d)
BOD ₅ (Kg/d)	350	600
COD (Kg/d)	700	1200
TSS	410	700
TN	70	120
TP	15	24
Λίπη	50	50
PH	6 - 9	6 - 9

- Η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ιωαννίνων διέπεται από την υπ' αριθμ. οικ. 203706/23-09-2011 Α.Ε.Π.Ο., τροποποίηση της ΚΥΑ 127083/22-06-2010 , η οποία εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του ΥΠΕΚΑ. Η επιλεγείσα μέθοδος για την επεξεργασία των, μεταφερόμενων στην ΕΕΛ, υγρών αποβλήτων είναι η μέθοδος της ενεργού ιλύος.

5. Χρήση νερού

Η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, σήμερα, υδροδοτείται από τέσσερεις (4) γεωτρήσεις (Α1, Α2 , Γ1 & Γ4) που έχουν ανορυχθεί εντός της ΒΙ.ΠΕ., με παροχή εκμετάλλευσης περίπου 40 κ.μ./ώρα η κάθε μία, με αυτοματοποιημένη κυκλική εναλλαγή στη λειτουργία τους. Το αντλούμενο νερό συγκεντρώνεται σε δίδυμη δεξαμενή χωρητικότητας 3.000 m³ (2x 1500 m³) και διανέμεται με αγωγό βαρύτητας στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Στο δίκτυο υδροδότησης έχουν τοποθετηθεί, πυροσβεστικοί κρουνοί για τις ανάγκες πυρόσβεσης. Από το εν λόγω δίκτυο αρδεύονται και οι χώροι πρασίνου.

Υπάρχουν διανοιγμένες εντός της ΒΙ.ΠΕ. και οι γεωτρήσεις Α3 και Γ3, στις οποίες εκτελούνται έργα ανακατασκευής, ώστε να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον (προβλέπεται εντός εξαμήνου) και αυτές για την υδροδότηση της Βιομηχανικής περιοχής. Η γεώτρηση Γ2 έχει καταστραφεί.

Γεωγραφικές Συντεταγμένες (X,Y,Z) ενεργών Γεωτρήσεων σε ΕΓΣΑ 87 :

- Γ1: X = 221351, Y = 4400055 και Z = 507 m
- Γ4: X = 220762, Y = 4399668 και Z = 531 m
- Α2: X = 220735, Y = 4400387 και Z = 499 m
- Α1: X = 220414, Y = 4400638 και Z = 494 m

Γεωγραφικές Συντεταγμένες (X,Y,Z) των Γεωτρήσεων που ανακατασκευάζονται (ενεργές εντός εξαμήνου) σε ΕΓΣΑ 87 :

- Α3: X = 220851, Y = 4400122 και Z = 499 m
- Γ3: X = 220991, Y = 4399439 και Z = 531 m

Γεωγραφικές Συντεταγμένες (X,Y,Z) ανενεργών Γεωτρήσεων σε ΕΓΣΑ 87:

- Γ2: X = 221351, Y = 4400055 και Z = 507 m

<u>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</u>	<u>Γ1</u>	<u>Γ4</u>
Βάθος διάτρησης	180 m	202 m
Διάμετρος διάτρησης	15"	15"
Διάμετρος Σωλήνωσης	Φ8"	Φ8"
Στάθμη Αντλησης	125 m	138 m
Στάθμη ηρεμίας	80 m	92 m
Εκμεταλλεύσιμη Παροχή	37 m ³ /h	40 m ³ /h
Διατρηθέν πέτρωμα	Ασβεστόλιθος	Ασβεστόλιθος
Ετήσια απολήψιμη ποσότητα νερού	100.000 m ³	100.000 m ³

<u>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</u>	<u>Α1</u>	<u>Α2</u>
Βάθος διάτρησης	180 m	202 m
Διάμετρος διάτρησης	15"	15"
Διάμετρος Σωλήνωσης	Φ8"	Φ8"
Στάθμη Αντλησης	110 m	125 m
Στάθμη ηρεμίας	79,54 m	80 m
Εκμεταλλεύσιμη Παροχή	42 m ³ /h	48 m ³ /h
Διατρηθέν πέτρωμα	Ασβεστόλιθος	Ασβεστόλιθος
Ετήσια απολήψιμη ποσότητα νερού	150.000 m ³	100.000 m ³

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Α3	Γ3
Βάθος διάτρησης	180 m	202 m
Διάμετρος διάτρησης	15"	15"
Διάμετρος Σωλήνωσης	Φ8"	Φ8"
Στάθμη Αντλησης	125 m	—
Στάθμη ηρεμίας	80m	80 m
Εκμεταλλεύσιμη Παροχή	40 m ³ /h	12 m ³ /h
Διατρηθέν πέτρωμα	Ασβεστόλιθος	Ασβεστόλιθος
Ετήσια απολήψιμη ποσότητα νερού	150.000 m ³	50.000 m ³

- Οι ανωτέρω υφιστάμενες και λειτουργούσες γεωτρήσεις πρέπει να καλύπτονται με άδεια χρήσης νερού, βάσει της ΚΥΑ οικ. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440Β/16-08-2011), όπως τροποποιημένη ισχύει, από την αρμόδια Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας – Ηπείρου.
- Ο Φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) οφείλει να υποβάλλει, τα συμπληρωματικά στοιχεία που θα ζητηθούν από την αρμόδια Δ/ση Υδάτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση των γεωτρήσεων που λειτουργούν, με παράλληλη κοινοποίηση και στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ.
- Ο Φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ την άδεια χρήσης νερού για τις υφιστάμενες και λειτουργούσες γεωτρήσεις, ώστε να κριθεί εάν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας Απόφασης με την ενσωμάτωση ή συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του συστήματος υδροδότησης της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.
- Εάν υπάρχουν διανοιγμένες γεωτρήσεις ανεξάρτητα από το εάν γίνεται χρήση τους για ύδρευση, άρδευση ή βιομηχανική χρήση, προκειμένου να διατηρηθούν πρέπει να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α /09-12-03) και στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις υπ' αριθμ. 43504/05-12-2005 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) και οικ.150559/10-06-2011 (ΦΕΚ 1440Β/16-06-2011). Σε διαφορετική περίπτωση οι γεωτρήσεις να σφραγιστούν αφού αφαιρεθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός παρουσία εκπροσώπου της Δ/σης Υδάτων, εάν τούτο κριθεί σκόπιμο.
- Να διενεργείται έλεγχος της ποιότητας του νερού ύδρευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.38295/2007 (ΦΕΚ 630Β/2007) και την Γ3α/761/68 Υγειονομική Διάταξη, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

6. Χρήση ενέργειας και καυσίμων

Η ηλεκτροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. γίνεται μέσω του δικτύου της ΔΕΗ.

7. Διαχείριση υποδομών

Για τη διαχείριση των υποδομών που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, ισχύουν τα ακόλουθα:

- ο **Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) – εκτός ΒΙ.ΠΕ.** : ιδιοκτησία Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) , αρμοδιότητα λειτουργίας ΔΕΥΑΙ
- ο **Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων** : ιδιοκτησία ΔΕΥΑΙ, αρμοδιότητα λειτουργίας ΔΕΥΑΙ
- ο **Λοιπές Υποδομές - Δίκτυο οδοποιίας - Σύστημα Υδροδότησης - Πυροσβεστική αρωγή - Δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων - Κτίριο Κέντρου Εξυπηρέτησης** : ιδιοκτησία ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., αρμοδιότητα λειτουργίας ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

B. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ1. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων

Από τις βιομηχανικές μονάδες που εγκαθίστανται στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Ιωαννίνων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα, εκτός εάν διαφορετικά (δυσμενέστερα) αναφέρονται στις αντίστοιχες Α.Ε.Π.Ο. των επί μέρους μονάδων :

1.1 Ατμοσφαιρικές Εκπομπές

- Εκπομπές Σωματιδίων $\leq 100 \text{ mg/m}^3$ (ΠΔ 1180/81 – ΦΕΚ 293Α)
- Για τους υπόλοιπους αέριους ρύπους ισχύουν όσα αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 - ΦΕΚ 293Α / 06-10-81).
- Βιομηχανικοί λέβητες: ισχύει η ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) (για αέρια και υγρά καύσιμα). Στερεά καύσιμα: ισχύει η ΚΥΑ 11535/93- ΦΕΚ 328Β/93.
- Για τους λέβητες θέρμανσης των κτιρίων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 189533/07-11-2011(ΦΕΚ 2654Β/09-11-11), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης : ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29457/1511/05 (ΦΕΚ 992 Β/05), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ : ισχύει η ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-2013)

1.2 Υγρά απόβλητα :

- Η διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων των εγκατεστημένων δραστηριοτήτων προβλέπεται να γίνεται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ., με όρους και προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής (ΦΕΚ 2982Β/22-11-2013).
- Η διάθεση των υγρών αποβλήτων και λυμάτων της ΒΙ.ΠΕ. στο δίκτυο αγωγών που οδηγούν στην ΕΕΛ Ιωαννίνων για επεξεργασία θα γίνεται με τους όρους, τα όρια και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.). Να τηρούνται και τα αναφερόμενα στην ΑΕΠΟ της ΕΕΛ.
- Επί πλέον να τηρούνται και οι περιβαλλοντικοί όροι που εκδίδονται για τη λειτουργία των επιμέρους εγκατεστημένων εντός της ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικών μονάδων, οι οποίοι δεν θα πρέπει να αντίκεινται στα οριζόμενα στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο.
- Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997), την Υ.Δ. Ε1Β/221/65 (ΦΕΚ 138Β/24-02-1965), όπως εκάστοτε ισχύει και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012).

2. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.**2.1. Ατμόσφαιρα**

- Διοξείδιο του θείου (SO_2), Διοξείδιο του Αζώτου (NO_2), αιωρούμενα σωματίδια (AS_{10}), Μόλυβδος (Pb), Βενζόλιο, Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Όζον (O_3): όπως καθορίζονται στην Κ.Υ.Α 14122/549/Ε103/11(ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011).
- Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Υδράργυρος (Hg), Νικέλιο (Ni), Πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες: όπως καθορίζονται στην Κ.Υ.Α 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920 Δ / 8.6.07).

2.2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων – Έλεγχος

- 2.2.1. Να εφαρμόζεται η ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003) « Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β) και εκάστοτε ισχύει.
- 2.2.2. Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενη στα όρια του γηπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/06-10-81). Παράλληλα η στάθμη θορύβου στην περίμετρο της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει ομοίως να μην υπερβαίνει τα 70 dB(A).

- 2.2.3. Να διενεργούνται μετρήσεις από το Φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. ανά τρίμηνο, παραμέτρων ακουστικού περιβάλλοντος σε επιλεγμένα σημεία περιμετρικά επί των ορίων της ΒΙ.ΠΕ. Να διενεργούνται ετήσιες μετρήσεις των ανωτέρω παραμέτρων από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα.

3. Μέτρα για μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής

Οι παρακάτω όροι να εφαρμόζονται από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, ως υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ 2982Β/22-11-2013) της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων και να παρακολουθούνται, ως προς την τήρησή τους, από το Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής, σε εφαρμογή του άρθρου 52 του ανωτέρω Κανονισμού Λειτουργίας.

3.1 Μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Η λειτουργία συστημάτων συγκράτησης σωματιδίων και άλλων αερίων ρύπων, σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες όπου δημιουργούνται τέτοιες εκπομπές, πρέπει να εξασφαλίζει τα όρια εκπομπής που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των μονάδων αυτών.
- β. Οι μονάδες που χρησιμοποιούν αδρανή υλικά (οικοδομικά υλικά, έτοιμο σκυρόδεμα κλπ.) πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών της σκόνης, τόσο κατά την αποθήκευση (στεγασμένοι χώροι, συστήματα διαβροχής) όσο και κατά τη διακίνηση υλικών (σκεπασμένα φορτηγά μεταφοράς κλπ.).
- γ. Για τη δέσμευση εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, οι μονάδες που εκπέμπουν πτητικές οργανικές ενώσεις, οφείλουν (μόνες ή από κοινού με άλλες όμορες μονάδες) να διαθέτουν φίλτρα ενεργού άνθρακα ή άλλο κατάλληλο σύστημα αντιρρύπανσης, όπου αυτό απαιτείται.
- δ. Να λαμβάνονται από κάθε μονάδα εντός της ΒΙ.ΠΕ. τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν οσμών από τη λειτουργία τους.
- ε. Να αποφεύγεται η χωροθέτηση των δυνητικά οσμηρών μονάδων στις περιφερειακές εκτάσεις της Βιομηχανικής Περιοχής.
- στ. Οι βιομηχανικοί καυστήρες πρέπει να ρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται σωστή καύση και οι εκπομπές να βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.
- ζ. Να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου, ως καυσίμου για την παραγωγική διαδικασία, από τις μονάδες της ΒΙ.ΠΕ.

3.2 Μέτρα αντιμετώπισης των θορύβων

- α. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να μεριμνούν ώστε να διατηρούν τον εκπνεόμενο θόρυβο κάτω από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια (παράγραφος 2.2.2. της παρούσας Απόφασης) εφαρμόζοντας τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων (α/α 56 - ΦΕΚ 2982Β/22-11-2013)

- β. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να προβαίνουν σε κατάλληλη ανάπτυξη ζώνης πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου κάθε βιομηχανικής μονάδας.

3.3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων

- α. Οι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές μονάδες να συνδέονται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης υγρών αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής. Το δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ. να συνδέεται, μέσω φρεατίου ελέγχου, με το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Ιωαννίνων, το οποίο οδηγεί τα υγρά απόβλητα (αστικά και βιομηχανικά) της ΒΙ.ΠΕ. για επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των Ιωαννίνων. Για τη διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου και στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, να τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως εκάστοτε ισχύει.
- β. Μέχρι την ολοκλήρωση της σύνδεσης όλων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων με το δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ., οι εγκατεστημένες βιομηχανικές μονάδες επιτρέπεται να μεταφέρουν τα παραγόμενα υγρά τους απόβλητα τα οποία συγκεντρώνουν σε στεγανές δεξαμενές, με βυτιοφόρα οχήματα, από αδειοδοτημένους φορείς, σε νόμιμες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων, τηρουμένων πάντοτε των υγειονομικών και λοιπών κανονισμών. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων των επί μέρους βιομηχανικών μονάδων θα γίνεται από τις ίδιες τις εταιρείες, με όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να προβλέπονται και να περιγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχες Α.Ε.Π.Ο. των ανωτέρω επιχειρήσεων.
- γ. Οι όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ., των υγρών αποβλήτων και λυμάτων των εγκατεστημένων εντός της ΒΙ.ΠΕ. μονάδων, περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ., ο οποίος έχει εγκριθεί με την Αριθμ. Φ/Α.5/10/13082/989/2013 (ΦΕΚ 2982Β/22-11-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (α/α 56) και στον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων (α/α 55).
- δ. Σε περίπτωση που οι επί μέρους εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ βιομηχανικές μονάδες διαθέτουν υγρά απόβλητα που απαιτούν ειδική προεπεξεργασία, πρέπει να πραγματοποιούν αυτή πριν από τη διάθεσή τους στο εν λόγω δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα των υγρών αποβλήτων στο φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν τη διάθεση στο δίκτυο ακαθάρτων, να είναι σύμφωνη με τα όρια των ποιοτικών παραμέτρων, όπως αυτά ορίσθηκαν στον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 134/2005 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. και την υπ' αριθμ. 566/2005 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω όρια για τα υγρά αστικά και βιομηχανικά απόβλητα που γίνονται δεκτά στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι.:

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο BOD ₅	500 mg/l
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο COD	1000 mg/l
Αιωρούμενα Στερεά SS	500 mg/l

Φθοριούχα άλατα	10 mg/l
Χλωριούχα άλατα	1500 mg/l
Ολικός Φώσφορος P	10 mg/l
PH	6,0 – 9,0
Θερμοκρασία	10 – 40 °C

- ε. Κάθε βιομηχανική μονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα στο δίκτυο ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ., πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών και της παροχής των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οικείας Α.Ε.Π.Ο. , του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ και του Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. Με μέριμνα και ευθύνη των επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στον ανωτέρω Κανονισμό, να κατασκευάζονται φρεάτια σύνδεσης κάθε μονάδας με το δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ. , με τοποθέτηση κατάλληλων μετρητών για την μέτρηση της παροχής και φρεατίων δειγματοληψίας για την παρακολούθηση της σύστασης των αποβλήτων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο, που διενεργείται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Οι αναλύσεις ποιότητας των υγρών αποβλήτων να πραγματοποιούνται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες πρότυπες μεθόδους κατά CEN ή ΕΛΟΤ ή ISO ή DIN ή άλλου ισότιμου διεθνούς προτύπου, ιεραρχούμενες με την προαναφερόμενη σειρά προτίμησης.
- στ. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λάσπης με τα υγρά απόβλητα. Απαγορεύεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων ή λυμάτων σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, χείμαρρους) ή υπεδαφίως ή στα δίκτυα παροχέτευσης ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Ο Φορέας διαχείρισης πρέπει να διενεργεί συνεχείς ελέγχους για τυχόν παραβάσεις και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε αυτές να αποφεύγονται. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, ο Φορέας διαχείρισης πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την επιβολή κυρώσεων.
- ζ. Ο Φορέας διαχείρισης (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) οφείλει να μεριμνήσει για την σταδιακή κατάργηση, εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης, των στεγανών βόθρων και τη σύνδεση όλων των εγκατεστημένων δραστηριοτήτων με το αποχετευτικό δίκτυο της Βιομηχανικής Περιοχής. Ο Φορέας διαχείρισης να συγκεντρώνει τις εγκρίσεις σύνδεσης των εγκατεστημένων δραστηριοτήτων.

3.4. Διαχείριση ομβρίων υδάτων

- α. Τα μη ρυπασμένα όμβρια ύδατα από κάθε μονάδα πρέπει να διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Τα πιθανώς ρυπασμένα όμβρια ύδατα να υφίστανται επεξεργασία από τις ίδιες τις επί μέρους μονάδες, πριν διοχετευθούν στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. ή να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης της Βιομηχανικής Περιοχής, εφόσον πληρούνται οι αναγκαίες

προς τούτο προϋποθέσεις. Το δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. να οδηγεί, μέσω φρεατίων δειγματοληψίας, τα όμβρια ύδατα στη τάφρο της Λαψίστας

- β. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών υγρών αποβλήτων, λόγω πιθανών βλαβών κ.λ.π, στους κοινόχρηστους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. που, σε περίπτωση βροχόπτωσης, ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
- γ. Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει :
 - να φροντίζει για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των δικτύων ομβρίων, των αντίστοιχων φρεατίων και της αντιπλημμυρικής τάφρου, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία αυτών
 - να προβαίνει σε τακτικές λήψεις δειγμάτων στην έξοδο της τάφρου ομβρίων και σε διακεκριμένα σημεία του δικτύου. Οι παράμετροι που παρακολουθούνται είναι : Αγωγιμότητα, BOD₅, COD, TSS (ολικά αιωρούμενα στερεά), TDS (ολικά διαλυμένα στερεά), TS (ολικά στερεά), pH
 - να εφαρμόζει διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης των παράνομων απορρίψεων στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης ο φορέας διαχείρισης πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων.

3.5. Διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων κάθε μονάδας, να γίνεται ως εξής :

- α. Τα αστικού τύπου στερεά απόβλητα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους (container) και να αποκομίζονται περιοδικά από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, προκειμένου να οδηγηθούν σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α. Ιωαννίνων) ή άλλης κατάλληλης διαχείρισης. Τα μη ομοιάζοντα με αστικού τύπου απόβλητα να αποκομίζονται περιοδικά από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της Βιομηχανικής Περιοχής.
- β. Να πραγματοποιείται η ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κ.λ.π.). Προς τούτο ο Φορέας διαχείρισης να εγκαταστήσει ειδικούς κάδους συλλογής των υλικών ανά κατηγορία.
- γ. Η διαχείριση των ρευστών αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α), να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή/και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου.

Ειδικότερα:

- Οι συλλεγόμενες συσκευασίες (χαρτιά, μέταλλα, γυαλί κ.α.) να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α') και το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94Α).
 - Τα απόβλητα έλαια να συγκεντρώνονται από κάθε μονάδα και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους, σε εγκαταστάσεις επίσης συνεργαζόμενες με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α').
 - Η συλλογή των προς απόσυρση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ: 117/04 (ΦΕΚ 82 Α/04) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 15/06 (ΦΕΚ 12Α/06), ΚΥΑ 41624 / 2057/ Ε1031/2010 (ΦΕΚ 1625Β/10) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α/04).
 - Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ) να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 25936/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249Α)
- δ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στα ανοικτά σημεία ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, εντός ή εκτός της ΒΙ.ΠΕ. Τυχόν υπάρχουσες ανεξέλεγκτες απορρίψεις, στην περίμετρο ή εντός αυτής, να απομακρυνθούν με ευθύνη της επιχείρησης που προκάλεσε το συμβάν, όταν εντοπισθεί και ταυτοποιηθεί από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ ή από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
- ε. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιλύων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Ειδικότερα να τηρούνται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν :
- i. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/22-12-2003) « Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός»
 - ii. ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β'/16-12-2002) « Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
 - iii. ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β'/6-8-2005) « Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων».

- iv. ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
- v. Κανονισμός 1013/2006 για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων
- vi. Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β/28-3-2006) « Μέτρα, όροι και περιορισμοί, για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων» (ΦΕΚ 604 Β/87).
- vii. Κ.Υ.Α με αριθ. Η.Π. 24944/1159/14.6.06 (ΦΕΚ 791 Β/30.6.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αρ. 13588/725 ...» ανωτέρω ΚΥΑ.
- viii ΚΥΑ με αριθ. 8668/28-02-2007 (ΦΕΚ 02-03-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων...»
- viii ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328 Β/6-5-1993) « Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης »
- x. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24^Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
- στ. Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα που αποθηκεύονται προσωρινά κατά την έννοια της ΚΥΑ 13588/725/2006, να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς για τα συγκεκριμένα απόβλητα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Σε περίπτωση παράδοσης των εν λόγω αποβλήτων εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του.
- ζ. Να μη χρησιμοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs).
- η. Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοσιμέντου [Κ.Υ.Α. 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β)]. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου / αμιαντοσιμέντου, η απομάκρυνση αυτών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας [Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β), λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στο Π.Δ. 212/9-10-2006 (ΦΕΚ Α/212/2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»]

- θ. Η αποθήκευση χημικών ουσιών να γίνεται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας . Ιδιαίτερα πρέπει να επιτυγχάνεται:
- Η απομόνωση των ασύμβατων μεταξύ τους χημικών ουσιών
 - Η κατάλληλη σήμανση των χημικών, των αποβλήτων και των χώρων φύλαξης
 - Η φύλαξη σε ασφαλείς θέσεις κάτω από κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης
 - Η ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στα θέματα φύλαξης και ασφαλούς χειρισμού των χημικών ουσιών
 - Η εξασφάλιση κατάλληλων υλικών και μέσων για τον καθαρισμό τυχόν διαρροών χημικών ουσιών
 - Η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής Πρώτων Βοηθειών
- ι. Να προωθείται η χρήση του φυσικού αερίου στις εγκαθιστάμενες μονάδες, εφόσον αυτό είναι λειτουργικά εφικτό. Είναι επιθυμητή η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνικών κατά την παραγωγική διαδικασία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων καθώς και τεχνικών που αποσκοπούν στην ανακύκλωση αποβλήτων ή ανάκτηση ενέργειας, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και λειτουργικά εφικτό. Οι μονάδες που εμπίπτουν στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β) υποχρεούνται στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ.

4. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

4.1. Φάση κατασκευής νέων έργων

Οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί όροι εφαρμόζονται από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης , στην περίπτωση της κατασκευής νέων έργων :

- α. Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.
- β. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων (σκάμματα, ικρίωματα, κίνηση οχημάτων - μηχανημάτων κλπ.) όπως: αντιστήριξη παρειών εκσκαφών, όπου τα εδάφη είναι χαλαρά, τοποθέτηση πινακίδων και φωτισμού ασφαλείας, σήμανση με ταινία κλπ, προσωρινή γεφύρωση χανδάκων πλάτους άνω του 1 μ. με κιγκλιδώματα ασφαλείας ανά 50 μ. τουλάχιστον, ασφαλείς παρακάμψεις και σχετική πληροφόρηση.
- γ. Τα απαιτούμενα αδρανή να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία, κατά προτίμηση της ευρύτερης περιοχής.

- δ. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων ή διωρύγων ή σε χώρους κοντά σε οικισμούς και κτίρια.
- ε. Η προσκομιδή και αποκομιδή υλικών να γίνεται κατά το δυνατόν σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής και κοινής ησυχίας και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγονται διαδρομές βαρέων οχημάτων εκτός κατοικημένων περιοχών. Η ταχύτητα κίνησης βαρέων οχημάτων μέσα σε οικισμούς να μην υπερβαίνει τα 10 χλμ./ώρα.
- στ. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) να απομακρυνθεί μετά την περάτωση των εργολαβιών και ο χώρος να αποκατασταθεί πλήρως.
- ζ. Τα πάσης φύσεως μεταχειρισμένα λιπαντέλαια να τοποθετούνται σε βαρέλια και να προωθούνται για περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Π.Δ. 82 / 2004 – ΦΕΚ 64Α /2-3-2004).
- η. Τα υλικά βαφής και οι συντηρητικές ύλες που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των έργων να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου 3.5. της παρούσας Απόφασης.
- θ. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
- ι. Να τοποθετηθούν σε όλα τα εργοτάξια κάδοι συλλογής οικιακών αποβλήτων, που θα απομακρύνονται προς τον πλησιέστερο εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής.

4.1.2. Προστασία υδάτινων πόρων

- α. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.
- β. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων ή χειμάρρων που διασχίζουν ή βρίσκονται εν επαφή με την βιομηχανική περιοχή ή σε οποιοδήποτε άλλο υδάτινο αποδέκτη.
- γ. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής ή υλικών κατασκευής δεν πρέπει να γειτνιάζουν με ρέματα.

4.1.3. Προστασία χλωρίδας / πανίδας – Προστασία τοπίου

- α. Να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων των εργοταξίων. Να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις στο ανάγλυφο του τοπίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να διαμορφώνονται κατάλληλα οι επιφάνειες γύρω από τις παρεμβάσεις.
- β. Να υπάρξει κατάλληλη διαμόρφωση και φυτοκάλυψη των τυχόν πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που θα αποτεθούν εντός των κοινοχρήστων χώρων ή των χώρων πρασίνου της ΒΙ.ΠΕ. Να γίνει φύτευση των προβλεπομένων χώρων πρασίνου καθώς και των τυχόν πτανών που έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή των έργων.

4.1.4. Αντιμετώπιση εργοταξιακού θορύβου

- α. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα εργοτάξια, εφ' όσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/2008 (ΦΕΚ 1418Β'/01-10-2003) πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου συμφώνως με αυτήν.
- β. Να λαμβάνονται μέτρα για μείωση των οχλήσεων από θορύβους (π.χ. από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων). Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη πυκνής και υψηλής βλάστησης περιμετρικά της ΒΙ.ΠΕ. και καταλλήλων ζωνών πρασίνου εντός αυτής για δημιουργία ηχομόνωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

4.1.5. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, καθώς και των σωρών προϊόντων εκσκαφής και των χρησιμοποιούμενων αδρανών υλικών, κατά τη θερινή ιδιαίτερα περίοδο, για μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης στη γύρω περιοχή.
- β. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών ή προϊόντων εκσκαφής να μην υπερφορτώνονται, να είναι καλυμμένα και παράλληλα να γίνεται διαβροχή των μεταφερομένων υλικών, τόσο κατά την φόρτωση όσο και κατά την εκφόρτωσή τους.
- γ. Τα μηχανήματα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού από τη λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
- δ. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών στα επί μέρους εργοτάξια.

4.1.6. Αρχαιολογικοί χώροι – Δασικές εκτάσεις

- Αρχαιολογικοί χώροι, ευρήματα και μνημεία κάθε περιόδου της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία των έργων, με ευθύνη του φορέα, κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να λαμβάνονται μέτρα αξιοποίησής τους, με παράλληλη ενημέρωση της αντίστοιχης Εφορείας Αρχαιοτήτων, ώστε η εκτέλεσή των έργων να γίνεται υπό την επίβλεψή της αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
- Δάση και Δασικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής να προστατεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) και να εξασφαλίζονται οι σχετικές άδειες χρήσης, εάν τούτο απαιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979, του Π.Δ. 189/81 (ΦΕΚ 54Α) και του άρθρου 4 - παραγρ. α και άρθρου 5 - παραγρ. 3 της Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077Β/09-04-2012).

4.1.7. Διάθεση προϊόντων εκσκαφών

Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους έργου , να απομακρύνονται όλα τα πλεονάζοντα υλικά προς τους αντίστοιχους αποδέκτες, με παράλληλη πλήρη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης.

5. Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

- 5.1 Οι προς φύτευση χώροι της Βιομηχανικής Περιοχής να καλύπτουν τα ελάχιστα τεχνικά – ποσοτικά δεδομένα για τους χώρους πρασίνου που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές περιοχές (άρθρο 7 του Ν. 2545/1997), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου.
- Η φύτευση δένδρων και θάμνων να γίνεται κατά συστάδες και να προτιμώνται φυτά που συναντώνται, κατά βάση, στην εγγύς περιοχή.
 - Οι φυτεύσεις που αποτυγχάνουν πρέπει να πραγματοποιούνται εκ νέου, η φροντίδα των φυτών να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον κατά 80%. Οι φυτοκαλύψεις να προστατεύονται, εάν απαιτείται, με κατάλληλη περίφραξη.
 - Το απαιτούμενο νερό άρδευσης να προέρχεται από τις υπάρχουσες, εντός της ΒΙ.ΠΕ., γεωτρήσεις.
- 5.2. Οι νέες βιομηχανικές μονάδες που εγκαθίστανται στη ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να έχουν εφοδιασθεί με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία : Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011), Υ.Α.οικ.167563/2013(ΦΕΚ964Β/19-04-13). Οι ήδη εγκατεστημένες μονάδες να έχουν Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ, στις οποίες θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν αυτές να τηρούν.
- 5.3 Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. να μεριμνήσει ώστε η χωροθέτηση των μονάδων αυτών να γίνεται κατά το δυνατό κατά ομοειδείς δραστηριότητες, έτσι ώστε αφενός να διευκολύνονται οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται , και αφετέρου να μην επέρχονται δυσμενείς περιβαλλοντικές αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των μονάδων. Να αποφεύγεται η χωροθέτηση των δυνητικά οσμηρών μονάδων στις περιφερειακές εκτάσεις της ΒΙ.ΠΕ.
- 5.4 Ειδικά για τις κλειστές επιχειρήσεις, ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να φροντίζει για την τήρηση των όρων και περιορισμών, που προβλέπονται στο άρθρο 22 του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής (α/α 56).
- 5.5 Να υπάρχει στο χώρο της Βιομηχανικής Περιοχής εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας. Να υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ. Ο Φορέας διαχείρισης υποχρεούται να διατηρεί τους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου καθαρούς και αποψιλωμένους την κρίσιμη για πυρκαγιές χρονική περίοδο. Ομοίως, με μέριμνα του Φορέα, να καθαρίζονται από σκουπίδια και ξερόχορτα τα άδεια βιομηχανικά οικόπεδα.

- 5.6 Εκτός από τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο., για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. και των επί μέρους δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται σε αυτήν, ισχύουν και όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Α.Ε.Π.Ο. για τις επί μέρους εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. βιομηχανικές δραστηριότητες να γνωστοποιηθούν στις εν λόγω εταιρείες με ευθύνη του Φορέα διαχείρισης.
- 5.7 Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, από το Φορέα διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής, για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης.
- 5.8 Να τηρείται, με ευθύνη του Φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. ενημερωμένο περιβαλλοντικό αρχείο εγκατεστημένων επιχειρήσεων, που να περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, το είδος δραστηριότητας, τη θέση και τα στοιχεία επικοινωνίας, την Α.Ε.Π.Ο., την άδεια λειτουργίας, τις Εκθέσεις που επιβάλλουν οι επί μέρους εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Τα ανωτέρω στοιχεία να βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
- 5.9 Ο Φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να υποβάλλει, έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, στη Δ/ση ΕΑΡΘ του Υ.Π.Ε.Κ.Α., στη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Ηπείρου και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων αναλυτική ετήσια Έκθεση (για το προηγούμενο έτος), σε σχέση με την υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης. Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται στα γραφεία του Φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. επί μία πενταετία.
- 5.10 Ο υποκείμενος στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο. φορέας οφείλει να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης και να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- 5.11 Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει το Φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. και τις εγκαθιστάμενες σε αυτή μονάδες από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξετασθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δε συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών.
- 5.12 Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης από τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ., καθώς και ασφάλειας και υ γεινής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, για τα

οποία εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β/19-03-2007), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2259Β/27.11.2007 και οι κείμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης, δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β), όπως εκάστοτε ισχύει.

5.13 Η διαχείριση, ανάκτηση και αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) :

- αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

- αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισμών 303 – 307/2008 , 1493/2007, 1494/2007 , 1497/2007, 1516/2007,

να γίνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς, την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827/11-09-2007) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.

5.14 Τα πάσης φύσεως έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. αποτελούν επί μέρους έργα της κύριας δραστηριότητας και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, υπηρεσία.

5.15 Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει του φακέλου που την συνοδεύει.

6. Χρονική διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις


6.1 Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/ 21-09-2011) και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Απόφαση.

6.2 Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης αυτής τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

- 6.3 Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την επιβολή στους υπεύθυνους της δραστηριότητας των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α) και το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α).
- 6.4 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα Απόφαση, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Δ/ση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ, η οποία μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους ή να τροποποιήσει τους αρχικούς.
- 6.5 Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aero.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4014/11 καθώς και στην ΚΥΑ 21398 / 2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012).
- 6.6. Κατά της παρούσας Α.Ε.Π.Ο. μπορεί να ασκηθεί αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Τμήμα Α'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Δ. Μπακογιάννη
Τηλέφωνο : 210-6417963
email : sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 75,

Τ.Κ 115 21 Αθήνα

email: m.nikolaou@etvavipe.gr

ΘΕΜΑ : Παράταση ΑΕΠΟ μέχρι συμπλήρωσης δεκαπενταετίας των ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Έδεσσας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κομοτηνής, Λάρισας, Ξάνθης, Πάτρας, Σερρών, Τρίπολης και Φλώρινας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4951/2022

Σχετ. : 1) Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Ο Ν.4951/2022 (ΦΕΚ 129 (Α) 04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»
3) Η με α.π. 56908/10.11.2022 αίτησή σας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/117988/7794/11.11.2022).

Σε συνέχεια των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβλήθηκαν με την (3) σχετική, σας ενημερώνουμε ότι η χρονική διάρκεια ισχύος των αναφερόμενων στον ακόλουθο πίνακα ΑΕΠΟ, παρατείνεται έως τη συμπλήρωση 15ετίας από την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8γ του άρθρου 2 του ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 του ν. 4951/2022.

α/α	ΒΙΠΕ	Αριθμός Υπουργικής Απόφαση ΠΟ	Ημερομηνία λήξης ΑΕΠΟ	Ημερομηνία λήξης ΑΕΠΟ με την αυτοδίκαιη παράταση
1	Αλεξανδρούπολη	145887/11-09-2015	11/9/2025	11/9/2030
2	Δράμας	7617/05-04-2018	5/4/2028	5/4/2033
3	Έδεσσας	46694/29 -11-2016	29/1/2026	29/1/2031
4	Θεσσαλονίκη	163295/30-07-2014	30/7/2024	30/7/2029
5	Ιωάννινα	164436/27-10-2014	27/10/2024	27/10/2029
6	Καβάλα	39074/20-09-2017	20/9/2027	20/9/2032
7	Κομοτηνή	19181/25-05-2017	25/5/2027	25/5/2032
8	Λάρισας	7242/391/22-01-2020	22/1/2030	22/1/2035
9	Ξάνθης	37848/27- 07- 2016	27/7/2026	27/7/2031
10	Πάτρας	107164/08.02.2011 με Παράταση 12760/10-03-2016	8/2/2021	8/2/2026
11	Σέρρες	185590/30-01-2014	31/12/2022	31/12/2027
12	Τρίπολης	40621/2350/01-05-2020	1/5/2030	1/5/2035
13	Φλώρινας	35887/03-10-2016	3/10/2026	3/10/2031

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΙΔΗΣ**